



## **CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE PICO NEGRO**

### **ÁRBOL**

<b>CARÁCTER</b>	<b>EXPRESIÓN</b>	<b>NIVEL</b>
TIPO	Normal	1
VIGOR	Fuerte	7
PORTE	Erecto	3
DENSIDAD DE RAMOS	Media	5

### **PRODUCTIVIDAD**

Media

### **HOJA**

<b>CARÁCTER</b>	<b>EXPRESIÓN</b>	<b>NIVEL</b>
PIG. ANTOC. EN LA EXTREM. DE BROTES	Nula o M. Débil	1
RELACIÓN LONG./ PECILO/LONG. LIMBO	Media	5
TAMAÑO LIMBO	Medio	5
RELACIÓN LONGITUD/ANCHURA	Media	5
COLOR DEL HAZ DEL LIMBO	Verde intenso	7
ASPECTO DEL HAZ DEL LIMBO	Brillante	2
PIGMENTACIÓN ANTOCIÁNICA DE LOS NECTARIOS	Presente	9
LONGITUD DEL PECILO	Largo	7

### **FRUTO**

<b>CARÁCTER</b>	<b>EXPRESIÓN</b>	<b>NIVEL</b>
TAMAÑO	Pequeño	3
FORMA	Algo alargado	4
RELACIÓN LONGITUD/ANCHURA	Muy alta	9
COLOR EPIDERMIS	Negro	6
TAMAÑO DE COLORACIÓN PUNTUALES	Muy pequeñas	1
CANTIDAD DECOLORAC. PUNTUAL	Fuerte	7
COLOR DEL JUGO	Rojo oscuro/púrpura	6
COLOR DE LA CARNE	Rojo intenso	4
FIRMEZA	Fuerte	7
INDICE (Ph)	Bajo	3
CONTENIDO AZUCAR (IR)	Medio	5
SABOR	Intermedio	5
SUCULENCIA	Débil	3
CANTIDAD DE JUGO	Muy débil	1
FORMA PISTILAR	Plano	5
LONGITUD DEL PEDÚNCULO	Largo	7



**HUESO**

<b>CARÁCTER</b>	<b>EXPRESIÓN</b>	<b>NIVEL</b>
TAMAÑO	Medio	5
FORMA	Alargado	7
RELACIÓN LONGITUD/ANCHURA	Alta	7
RELACIÓN HUESO/FRUTO	Media	5

**ASPECTOS GENERALES**

<b>CARÁCTER</b>	<b>EXPRESIÓN</b>	<b>NIVEL</b>
ÉPOCA DE FLORACIÓN	Media	5
AUTOCOMPATIBILIDAD	Autoincompatible	1
FRUTO: ÉPOCA DE MADURACIÓN	Muy tardía	9

**PEDÚNCULO**

LONGITUD	Largo
SUELTA PEDÚNCULO	Sí

**POLINIZADORES**

Hedelgfinger
Pico colorado
Van