

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS**Suplemento 2020/7****(Texto pertinente a efectos del EEE)**

(2020/C 267/02)

1. El presente suplemento de la versión consolidada de 2019 del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas ⁽¹⁾ recoge las modificaciones que ha sido necesario introducir para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la versión consolidada. Pueden consultarse las notas explicativas de dicha edición.
3. El presente suplemento abarca las notificaciones recibidas del 1 de al 31 demayo de 2020.
4. Las modificaciones introducidas en la versión consolidada se indican en la columna 4 del modo siguiente:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común;
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la versión consolidada;
 - (del.): significa que se suprimen del Catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento se refiere a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo ⁽²⁾.
6. Cuando el código de un encargado del mantenimiento no aparezca en la versión consolidada, su nombre y dirección podrán solicitarse a la autoridad indicada en la lista del Estado miembro o del país de la AELC correspondiente.

⁽¹⁾ Versión consolidada de 30 de octubre de 2019:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas

2020/7

(2020/C 857/01)

Sumario

Página

Notas explicativas	22
Lista de especies de plantas hortícolas	25
1. <i>Allium cepa</i> L.	25
1.1 <i>Allium cepa</i> L. – Var. <i>Aggregatum</i> - Chalota	25
1.2 <i>Allium cepa</i> L. – Var. <i>Cepa</i> - Cebolla	25
3. <i>Allium porrum</i> L. – Puerro	25
4. <i>Allium sativum</i> L. – Ajo	26
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. – Cebollino	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Apio	26
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. – Grupo Apio de cortar	26
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. – Grupo Apionabo	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	26
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. – Grupo Remolacha de mesa	26
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. – Grupo Acelga	27
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	27
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Col forrajera o berza	27
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Coliflor	27
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Brécol (Brócoli o brécol)	27
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Col de Bruselas	27
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Col de Milán	27
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Capitata (Repollo)	27
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Capitata (Lombarda)	28
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. – Grupo Colinabo	28
10.9 <i>Brassica oleracea</i> L. – Palm Kale Group	28
10.10 <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda Group (Portuguese cabbage)	28
11. <i>Brassica rapa</i> L.	28
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. – Grupo Col de China	28
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. – Grupo Nabo	28
12. <i>Capsicum annum</i> L. – Pimiento	29
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Endivia	30
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. – Grupo Endivia	30
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. – Grupo Achicoria silvestre	30
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. – Grupo Achicoria industrial	30
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Sandía	30
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Melón	31

	Página
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Pepino	31
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. – Grupo Pepino	31
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. – Grupo Pepinillo	31
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> – Calabaza	32
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Calabacín	32
21. <i>Daucus carota</i> L. – Zanahoria	33
21.1 <i>Daucus carota</i> L. – Zanahoria comestible	33
21.2 <i>Daucus carota</i> L. – Zanahoria forrajera	34
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Lechuga	34
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Tomate	35
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Perejil	37
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. – Judía escarlata	37
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Judía	37
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Grupo Judía de mata baja	37
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Grupo Judía de enrame	38
28. <i>Pisum sativum</i> L.(partim) – Guisante	39
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Grupo De grano rugoso	39
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Grupo De grano liso redondo	39
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Grupo Cometodo	39
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	39
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. – Grupo Rabanito	39
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. – Grupo Rábano	40
32. <i>Solanum melongena</i> L. – Aubergine / Egg plant	40
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Espinaca	40
35. <i>Vicia faba</i> L.(partim) – Haba	40
36. <i>Zea mays</i> L.(partim)	41
36.1 <i>Zea mays</i> L. – Grupo Maíz dulce	41
36.2 <i>Zea mays</i> L. – Grupo Maíz para palomitas	41

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Agra	*PL a 92		(mod.)
Algida	*PL a 92		(mod.)
Cymes	*PL a 92		(mod.)
Elista	*CZ a 239, *UK a 6452		(mod.)
Goldprima	*PL a 1040		(add.)
Goldwinner	*PL a 1040		(add.)
Isobel Rose	*FR a S14925, *UK a 6452		(mod.)
Karmesa	*PL a 92		(add.)
Karminka	*CZ a 239, *UK a 6452		(mod.)
Ławica	*PL a 92		(mod.)
Petra	*PL a 92		H (mod.)
Polana	*PL a 92		H (mod.)
Polanowska	*PL a 92		(mod.)
Red Baron	*NL a x, *PL a x		(mod.)
Soplica	*PL a 92		(mod.)
Tęczą	*PL a 92		(mod.)
Wama	*PL a 92		(mod.)
Wega	*PL a 92		H (mod.)
Wola	*PL a 92		(mod.)

1. *Allium cepa* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Bulgaarse Reuzen	*NL b x, *PL a x		(mod.)
- Domači Dolgi	*SI a 232		
Domači Dolgi			= Bulgaarse Reuzen

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Arkus	*PL a 92		(mod.) V
Benone	*RO a 1033		(add.)
Ciocănești	*RO a 1154		(add.)
Cucerdea 80	*RO a 1034		(add.)
Harnaś	*PL a 92		(add.) V
Hortus	*PL a 92		(mod.) V
Jarus	*PL a 92		(mod.) V
Mega	*PL a 92		(mod.) V
Ornak	*PL a 92		(mod.) V

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4
Jowisz	*PL a 92		(mod.)
Wulkan	*PL a 92		(mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Atlas	*RO a 1093		(add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Astar	*PL a 92		H (mod.)
Bonel	*NL b 105, *PL a 92		(mod.)
Borus	*PL a 92		(mod.)
Ceryl	*PL a 92		(mod.)
Chrobry	*PL a 92		(mod.)
Forono	*DK b 55, *NL b 109d, *PL a 92		(mod.)
Marian	*RO a 1031		(add.)
Nochowski	*PL a 92		(mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
Patryk	*PL a 92		(mod.)
Rywal	*CZ a x, *PL a 92		(mod.)
Turkus	*PL a 92		(mod.)
Tytus	*PL a 92		(mod.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Oldenbor	*NL a 8, *UK a 23		H (mod.)
Regious	*PL a 938		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Sacramento	*NL a 8, *UK a 23		H (mod.)
Shard	*NL a 78a, *UK a 6430		H (mod.)
Skytree	*NL a 78a, *UK a 6430		H (mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Impressa	*UK a 23		(add.)
Mira Polana	*PL a 92		H (mod.)
Roma Polana	*PL a 92		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Amager Polana	*PL a 92		(mod.)
Asia Ball	*RO a 2196		H (add.)
Bacalan temprana	*ES b 31		(mod.)
Baggins	*PL a 928		H (add.)
Benia	*PL a 92		H (mod.)
Fantazja	*PL a 92		H (mod.)
Jasper	*PL a 92		H (mod.)
Kalina	*PL a 92		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Korund	*PL a 92		H (mod.)
Lark			(del.)
Luton	*RO a 1093		H (add.)
Opalo	*PL a 92		H (mod.)
Pierwszy Zbiór	*PL a 92		(mod.)
Tampa	*RO a 1093		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Haco	*PL a 92		(mod.)
Langedijker Polana	*PL a 92		(mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Alka	*PL a 92		(mod.)
Delikateß weißer			= Delikatess Witte
Delikates Biała			= Delikatess Witte
Delikatess Witte	*NL b x		(mod.)
- Delikates Biała	*PL a 92		
Gabi	*PL a 92		(mod.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Elza	*PL a 92		H (mod.)
Polstar	*PL a 92		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Blanc globe à collet violet	*FR a x		(mod.) Blanc redondo cuello rojo ES Tonda a colletto viola IT Veitch's Red Globe UK
- Blanco globo cuello violeta	*ES b 31		
- Purple Top White Globe	*NL a 8, *UK b x		
- White globe purple top	*IT b 125		
Blanco globo cuello violeta			(mod.)= Blanc globe à collet violet
Blanco redondo cuello rojo			= Blanc globe à collet violet
Inglês Comprido			f: 30.6.2023
Inglês Roxo Comprido			= Long du Palatinat

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
Long du Palatinat	*FR b x		(mod.) Rose de Verdun FR
Nabo 60 dias			= Blanc globe à collet violet f: 30.6.2023
Purple Top White Globe			= Blanc globe à collet violet
Rose de Verdun			= Long du Palatinat
Tonda a colletto viola			= Blanc globe à collet violet
Veitch's Red Globe			= Blanc globe à collet violet
White globe purple top			= Blanc globe à collet violet

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Argent	*RO a 1093		H (add.)
Bogna	*PL a 92		(add.)
Castala	*ES b 113		H (add.)
Chidem	*NL b 79		H (add.)
Combino	*NL a 108		H (add.)
Cyklon	*PL a 92		(mod.)(4)
E20SSL001	*NL a 26		H (add.)(1)
E20SSL002	*NL a 26		H (add.)(1)
E20SSL003	*NL a 26		H (add.)(1)
Fiver	*PL a 92		H (add.)(4)
Florio	BG b 124		H (add.)
Gloria	*PL a 92		(mod.)
Haruba	BG b 124		H (add.)
Husaria	*PL a 1137		H (add.)
Iga	*PL a 92		(mod.)
Lena	*PL a 92		(mod.)
Maxima	*PL a 1137		H (add.)
Mira	*PL a 92		(mod.)
Morrón de conserva 2	*ES a 312		(mod.)
Oliwia	*PL a 92		(mod.)
Omicron	*ES a 6219		H (add.)
Sibelius	*NL a 108		H (add.)
Tabetha	*BG b 18		H (add.)
Tęcza	*PL a 928		H (add.)
Torricello	BG b 124		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Tourmaline	*RO a 1093		(add.)
Turbo	*PL a 1087		(add.)(4)
Ulises	*ES b 474		H (add.)
Vidra 45	*RO a 1029		(add.)
VP Luminița	*RO a 1115		(add.)
VP Mirela	*RO a 1115		(add.)
Zorza	*PL a 92		(mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Couto Grande	*ES a 398		(add.) Region of origin:Galicia
Piñeira	*ES a 398		(add.) Region of origin:Galicia

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Presto	*BG b 124		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Avallon	*PL a 994		H (add.)
Bowling			(del.)
Cheetah	*ES b 6313		H (add.)
Embassy	*ES b 6211		H (add.)
Gabriel	*RO a 1029		(add.)
Grandis	*ES b 6211		H (add.)
Honney	*RO a 1093		H (add.)
Malaga			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Mini Micro	*ES b 84		H (add.)
Moro	*PL a 286		H (add.)
Otoman	*RO a 1093		H (add.)
Skyline	*ES a 6262		H (add.)
Subak	*RO a 2196		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Alexia	*RO a 1127		H (add.)
Chamwae	*RO a 2196		H (add.)
Däbuleni 60	*RO a 1073		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Aston	*PL a 92		H (mod.)
Bursztyn			(del.)
Dukat	*PL a 92		H (mod.)
Lech	*PL a 92		H (mod.)
Naos	*NL b 108		H (add.)
Orion	*PL a 92		H (mod.)
Piko	*PL a 92		H (mod.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		
Agat	*PL a 92		H (mod.)
Andrus	*PL a 92		H (mod.)
Anulka	*PL a 92		H (mod.)
Arko	*PL a 92		H (mod.)
Avatar	*PL a 92		H (mod.)
Bajer	*PL a 1137		H (add.)
Basza	*PL a 92		H (mod.)
Bolek	*PL a 1143		H (add.)
Bolko	*PL a 92		H (mod.)
Borus	*PL a 92		H (mod.)
Brilant	*PL a 92		H (mod.)
Bursztyn	*PL a 92		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Chrobry	*PL a 92		H (mod.)
Edmar	*PL a 92		H (mod.)
Fason	*PL a 92		H (mod.)
Grot	*PL a 92		H (mod.)
Horizon	*PL a 92		H (mod.)
Huzar	*PL a 92		H (mod.)
Jerry	*RO a 1093		H (add.)
Julian	*PL a 92		H (mod.)
Kmicic	*PL a 92		H (mod.)
Krak	*PL a 92		H (mod.)
Lazuryt	*PL a 92		H (mod.)
Lider	*PL a 92		H (mod.)
Magnetar	*PL a 92		H (mod.)
Markus	*PL a 92		H (mod.)
Polan	*CZ a 1468, *PL a 92		H (mod.)
Polonez	*PL a 92		H (mod.)
Poznański	*PL a 92		H (mod.)
Remiz	*PL a 92		H (mod.)
Rubin Medalista	*PL a 92		H (add.)
Rufus	*PL a 92		H (mod.)
Sander	*PL a 92		H (mod.)
Śremianin	*LT a 115, *PL a 92		H (add.)
Śremski	*CZ a x, *DE a 9707, *PL a 92		H (mod.)
Śremski Nowy	*PL a 92		H (mod.)
Starter	*PL a 92		H (mod.)
Tytus	*PL a 92		H (mod.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Baron	*RO a 1093		(add.)
Dolores	*PL a 1087		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Faro	*BG b 124		H (add.)
Lajkonik	*PL a 92		(mod.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Alfa	*PL a 92		H (mod.)
Anka	*PL a 92		H (mod.)
Arvena	*PL a 1087		(add.)
Askona	*PL a 92		H (mod.)
Carnaval	*RO a 1093		(add.)
Céline	*PL a 1144		(add.)
Delta	*PL a 92		(mod.)
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Fama	*PL a 92		H (mod.)
Fatima	*PL a 92		(mod.)
Finezja	*PL a 92		(mod.)
Flamanka	*PL a 92		(mod.)
Galicja	*PL a 92		H (mod.)
Kamila	*PL a 92		H (mod.)
Karmen	*PL a 92		H (mod.)
Kinga	*PL a 92		H (mod.)
Kometa	*PL a 92		H (mod.)
Krakowia	*PL a 92		H (mod.)
Matei	*RO a 1031		(add.)
Maurice	*PL a 1144		(add.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise améliorée 2	*FR b x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	*DE a x		
- Nantes 2	*NL b x, *PL a x		
- Nantes Clodia 2	*SI a 552		
- Nantesa 2	*ES b x		
- Nantese 2	*IT b x		
- Nantejska Polana	*PL a 92		(mod.)
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			= Nantaise améliorée 2

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Nantesa 2			= Nantesaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantesaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantesaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantesaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantesaise améliorée 2
Omega	*PL a 92		H (add.)
Rumba	*PL a 92		H (mod.)
Salsa	*PL a 92		H (mod.)
Samba	*PL a 92		H (mod.)
Scarlet Nantes 2			= Nantesaise améliorée 2
Strong top 2			= Nantesaise améliorée 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Amiella	*RO a 2142		(add.)
Asaf	*RO a 2142		(add.)
Belicina	*NL a 79		(add.)
Betilda	*NL a 108		(add.)
Blondbell	*BG b 10		(add.)
Bolita	*NL a 79		(add.)
Brigit	*UK a 6386		(add.)
Coriole	*NL a 79		(add.)
Crackita	*NL a 79		(add.)
Cud Voorburgu	*PL a 92		(mod.)
Deignas	*NL a 108		(add.)
Domiziane	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Excerno	*NL a 108		(add.)
Excursus	*NL a 108		(add.)
Flamenco	*PL a 92		(mod.)
Ice Music	*NL a 79		(add.)
Ice Party	*NL a 79		(add.)
Icevita	*NL a 79		(add.)
Karola	*PL a 92		(mod.)
Larsen	*CZ a 1495, *PL a 92		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Leonel	*NL a 60		(add.)
Lukasz	*NL a 60		(add.)
Manolis	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Maryna	*PL a 92		(mod.)
Milly	*PL a 92		(mod.)
Miriago	*NL a 79		(add.)
Morales	*RO a 2142		(add.)
Multired 144	*NL a 60		(add.)
Multired 145	*NL a 60		(add.)
Nochowska	*PL a 92		(mod.)
Oakland	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Olagio	*NL a 79		(add.)
Oleńka	*PL a 92		(mod.)
Orane	*NL a 26		(add.)
Ovation	*NL b 26		(mod.)
- Owacja	*PL a 92		
Owacja			= Ovation
Reduna	*BG b 10		(add.)
Romanette	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Romanita	*NL a 79		(add.)
Rozalka	*PL a 92		(mod.)
Szansa	*PL a 92		(mod.)
Tamago	*NL a 79		(add.)
Tambay	*NL a 108		(add.)
Thespian	*NL a 60, *UK a 6386		(mod.)
Tiralessia 50	*RO a 1004		(add.)
Tralex	*NL a 108		(add.)
Veruska	BG b 10		(add.)
Zina	*PL a 92		(mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Akord	*PL a 286		H (add.)
Antares	*PL a 92		H (mod.)
Armador			(del.)
Atakama	*NL a 108		H (add.)
Atut	*PL a 286		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Beata Sweet	*PL a 1142		H (add.)
Beta	*NL b x, *PL a 92		H (mod.)
Carrasco	*NL a 118		H (add.)
Casimiro	*PL a 1137		H (add.)
Chadona	*RO a 1004		(add.)
Cherruty	*ES b 382		H (add.)
Chocolat Candy	*ES b 6229		H (add.)
Czajka	*PL a 942		H (add.)
Dukat	*PL a 286		H (add.)
Duricchio	BG b 124		H (add.)
Ferdinand	*ES b 10		H (add.)
Flor de Andalucia	*ES b 6229		H (add.)
Gaiardo	BG b 124		H (add.)
Iernut 57	*RO a 1034		(add.)
Ileana 2	*RO a 1077		(add.)
Kajsa Sweet	*PL a 1142		H (add.)
Kardoula	*NL a 5		H (add.)
KGM102			(del.)
KGM122			(del.)
Koliber	*PL a 1087		(add.)
Krakus	*PL a 92		(mod.)
Madicken Sweet	*PL a 1142		H (add.)
Maldini	*NL a 108		H (add.)
Mio Sweet	*PL a 1142		H (add.)
Nicareddhu	*NL a 5		H (add.)
Orange Candy	*ES b 6229		H (add.)
Pionono	*ES b 382		H (add.)
Potterino	*ES b 6313		H (add.)
Renesme	*PL a 1137		H (add.)
Ronja Sweet	*PL a 1142		H (add.)
Santy Naranja	*NL b 26		H (add.)
Santy Yellow	*NL b 26		H (add.)
SS 8116	*CZ a 1553		H (add.)(1)
Sunmaxx	*NL a 99		H (add.)
Tandem	*ES b 6229		H (add.)
Txiko	*ES a 6236		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed	BG b 124		H (add.)
Zanita	*ES b 6236		H (add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Kinga	*PL a 92		(mod.)(6)
Samba	*PL a 92		(mod.)(6)
Sonata	*PL a 92		(mod.)(6)
Vistula	*PL a 92		(mod.)(6)
Warta	*PL a 92		(mod.)(6)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Eryka	*PL a 92		(mod.)
Karo	*PL a 92		(mod.)
Nata	*PL a 92		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Acacia	*NL b 72		(add.)
Adoration	*NL a 72		(mod.)
Algil	*RO a 1026		(add.)
Amelia	*PL a 92		(mod.)
Arkana	*PL a 92		(mod.)
Basta	*PL a 92		(mod.)
Batumi	*PL a 92		(mod.)
Berggold	*DE a 8840, *NL b 4, *PL a 1040		(mod.)
Davis	*NL a 72		(mod.)
Delfina	*PL a 92		(mod.)
Doina	*RO a 1033		(add.)
Dominika	*PL a 92		(mod.)
Eliza	*PL a 92		(mod.)
Erla	*PL a 92		(mod.)
Finezja	*PL a 92		(mod.)
Furora Polana	*PL a 92		(mod.)
Goliatka	*PL a 92		(mod.)
Grinstar	*PL a 92		(add.)
Helena	*PL a 92		(add.)
Krakuska	*PL a 92		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Laurina	*PL a 92		(mod.)
Lotos	*PL a 92		(mod.)
Luiza	*PL a 92		(mod.)
Malwina	*PL a 92		(mod.)
Mamutina	*PL a 92		(mod.)
Maxigold	*PL a 92		(mod.)
Muza	*PL a 92		(mod.)
Paulinera	*PL a 92		(mod.)
Perekka	*PL a 92		(mod.)
Poster	*PL a 92		(mod.)
Presenta			= Xera
Rocdor	*FR a 8067, *PL a 1040		(mod.)
Sandra	*PL a 92		(mod.)
Sonesta	*CZ a x, *NL b 95, *PL a x		(mod.)
Syrenka	*PL a 92		(mod.)
Tara	*PL a 92		(mod.)
Undira	*PL a 92		(mod.)
Uniwersa	*PL a 92		(mod.)
Velodrom	*RO a 1093		(add.)
Wawelska	*PL a 92		(mod.)
Xera	*NL a 78		(mod.)
- Presenta	*PL a x		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Gazela	*PL a 92		(mod.)
Jola	*PL a 1087		(add.)
Ogden	*UK a 189		(add.)
Sunshade	*NL a 72		(mod.)
Sunshine	*NL a 72		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Persson	*SE b 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Donato	*PL a 92		(mod.)
Duet	*PL a 92		(mod.)
Jantar	*PL a 92		(mod.)
Jubilat	*PL a 92		(mod.)
Kanon	*PL a 92		(mod.)
Kantata	*PL a 92		(mod.)
Kaskada	*PL a 92		(mod.)
Pionier	*PL a 92		(mod.)
Polar Nochowski	*PL a 92		(mod.)
SV7221QF	*NL a 78a		(add.)(1)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		
Hetman	*PL a 92		(mod.)
Hrabia	*PL a 92		(mod.)
Sladeya			(del.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
Bona	*PL a 92		(mod.)
Carmen	*PL a x		(mod.)
Frida	*PL a 92		H (mod.)
Gama	*PL a 92		(mod.)
Helro	*PL a x		(mod.)
Jolly	*PL a x		(mod.)
Klara	*PL a 286		H (add.)
Ksantypa	*PL a 92		(mod.)
Polanka	*PL a 92		(mod.)
Rapid Red 2			= Saxa 2
Rosso tondo precocissimo 2			= Saxa 2
Rota	*PL a 92		(mod.)
Rowa	*PL a 92		(mod.)
Rumba	*PL a 92		H (mod.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Salsa	*PL a 92		H (mod.)
Saxa 2	*CZ a 1187, *IT b 1412, *NL b 79, *PL a 1040		(mod.) Rapid Red 2 IT Rosso tondo precocissimo 2 IT Saxa da forzare 2 IT
Saxa da forzare 2			= Saxa 2
Saxa Polana	*CZ a 1248, *PL a 92		(mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		

32. *Solanum melongena* L. – Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Macarena	BG b 124		H (add.)
Rania	BG b 124		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Black Horse	*RO a 2196		(add.)
Java	*NL a 78a, *UK a 6430		H (mod.)
Midway	*NL a 78a, *UK a 6430		H (mod.)
Odin	*PL a 938		H (add.)
Patton	*NL a 60, *UK a 23		H (mod.)
Pinal	*NL a 95a		H (add.)
Spirico	*NL a 60, *UK a 6386		H (mod.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Bachus	*PL a 92		(mod.)
Bartek	*PL a 92		(mod.)
Bolero	*PL a 92		(mod.)
Bonus	*PL a 92		(mod.)
Rambos	*PL a 92		(mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 Zaharina	Zea mays L. - Sweet Corn Group		(del.)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		