

PLANTA CUBIERTA
Escala 1/100

ALZADOS CUBIERTA
Escala 1/100

PORTICO TIPO 1



Correas en cubiertas
Tipo de Acero: S275
Tipo de perfil: ZF-180x3.0
Separación: 1.57 m.
Número de correas: 10
Peso lineal: 73.03 kg/m

Escala 1:100

PORTICO TIPO 2



Correas en cubiertas
Tipo de Acero: S275
Tipo de perfil: ZF-180x3.0
Separación: 1.57 m.
Número de correas: 10
Peso lineal: 73.03 kg/m

Escala 1:100

ESQUEMA DE BARRAS 3D
Sin escala





ALZADO PRINCIPAL
Escala 1/100



SECCION TRANSVERSAL A-A'
Escala 1/100



ALZADO LATERAL
Escala 1/100



PLANTA CUBIERTA
Escala 1/100

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA NORMA EHE

		TIPO	RESISTENCIA DE PROYECTO fck (N/mm²)	CONSISTENCIA	TAMAÑO MAX DEL ARIDO (mm)	AMBIENTE	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD yc	ys	yf	yg	yq	RECUBRIMIENTOS NOMINALES (mm)
HORMIGONES	LIMPIEZA	HL-150/B/20	15	BLANDA	40		ESTADISTICO						
	CIMENTACIONES	HA-25/B/20/IIa	25	BLANDA	40	IIa		1.5					50
		DESIGNACION	LIMITE ELASTICO fyk (N/mm²)										
ARMADURAS	IGUAL TODA LA OBRA	B 500 S	500				NORMAL		1.15				
	CIMENTACIONES,MUROS												
	SOPORTES												
	VIGAS												
	LOSAS Y FORJADOS												
							NIVEL DE CONTROL						
CONTROL DE LA EJECUCION	IGUAL TODA LA OBRA						NORMAL			1.5	1.60		
	CIMENTACIONES,MUROS												
	SOPORTES												
	VIGAS												
	LOSAS Y FORJADOS												

OBSERVACIONES: ACERO ESTRUCTURAL S275
LOS DATOS Y VALORES RELATIVOS A LA GEOMETRIA QUE FIGURAN EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE REPLANTEO, QUEDANDO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA EL RECALCULO DE ZONAS NO COINCIDENTES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE · SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS seiasa

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
DE REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR.
VEGAS ALTAS. S-IV. PROVINCIA DE JAÉN. FASES I Y II.

Fecha: Octubre 2012

Escala: INDICADAS
FORMATO ORIGINAL DIN A-1

Ingeniero Autor del Proyecto:
D. Álvaro Gutiérrez Valle.
Ingeniero Agrónomo. SEIASA.

Visto bueno:
D. Juan Darío Casero Montes.
Subdirector de Proyectos y Obras.
SEIASA. D.T. Sur y Este.

Conforme:
D. Alberto Pulgar Zayas.
Director Técnico. SEIASA.

Titulo del plano:
ESTACIÓN DE FILTRADO. CROQUIS DE ESTRUCTURAS.
ESQUEMA DE BARRAS. PLANTA DE CUBIERTA. ALZADOS

Plano nº: 5.1
Hoja nº: 1 de 2