

INTRODUCCION

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura se complace en ofrecer el presente «Anuario Estadístico de la Producción Agrícola» que corresponde a las producciones obtenidas durante el año 1968, excepto las habidas en olivar, agrios y remolacha azucarera que se refiere a las producciones cuya recolección comenzó en 1968 y se prolongó la campaña en los primeros meses de 1969.

Como en anuarios anteriores, la sistemática de agrupación de cultivos utilizada es la recomendada por la F. A. O.

Las series históricas han sido ampliadas como corresponde a la aparición de un nuevo anuario.

Dada la gran importancia que en los últimos tiempos han tomado los aceites procedentes de semillas oleaginosas, el presente anuario recoge estadística tan importante, incluyendo los aceites procedentes del cacahuete, algodón, cáñamo textil, cártamo, girasol, lino oleaginoso y lino textil.

En el cuadro de distribución de la superficie en grandes grupos puede observarse un aumento de la superficie labrada en regadío de 2,3 por 100, mientras que la superficie labrada de secano tuvo el correspondiente descenso.

Prestaron su colaboración para el presente trabajo las Jefaturas Agronómicas Provinciales, las Hermandades Sindicales Locales de Labradores y Ganaderos, Servicio Nacional de Cereales, Instituto Nacional para la Producción de Semillas Selectas, Servicio de Fomento y Producción de Tabaco y la Federación Sindical de Agricultores Arroceros.

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE PRODUCCION

La campaña agrícola 1968-69 se la puede considerar como buena, ya que la producción final agrícola aumentó en un 13,8 por 100 con respecto a 1967; incremento que se debe a los habidos en vino, aceite, algodón, cereales pienso, remolacha azucarera y frutas.

2. VARIACIONES HABIDAS EN LA DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE


Los cambios más espectaculares se verificaron en las superficies de regadío, aumentando la superficie labrada en regadío en un 2,3 por 100. Las superficies regables más favorecidas con el aumento fueron las praderas artificiales temporales, 11,3 por 100, y frutales, 4, 1 por 100. Los descensos más considerables se debieron a viñedo y olivar.

Respecto al secano también hubo cambios importantes. En general sufrió disminución la correspondiente al incremento del regadío y a la superficie improductiva para la agricultura. El incremento más espectacular se verificó, igualmente, en praderas artificiales temporales —14,7 por 100—, disminuyendo los cultivos de siembra anual y los barbechos.

3. EVOLUCION EN LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS MAS SIGNIFICATIVOS

3.1. CEREALES PARA GRANO.

Las producciones agrícolas se están orientando de acuerdo con la nueva situación que presenta la demanda, como consecuencia del desarrollo económico. En este sentido, la superficie sembrada de cereales ha sufrido un cambio de orientación en 1968 como lo pone de manifiesto que la superficie sembrada de trigo ha disminuido el 7 por 100 con respecto a 1967, mientras que la de cebada aumentó en un 28 por 100 con respecto al mismo año, y un 24,6 con respecto a la media del decenio 1951-60. También el incremento de la superficie sembrada de maíz fue espectacular, ya que ascendió al 9,4 por 100 respecto a 1967 y a 139,8 respecto a la media del decenio 1951-60; la producción tanto de maíz como de cebada también fueron muy superiores a las de 1967, con un 23,2 y un 28 por 100 de aumento, respectivamente. También es de destacar el aumento de un 9,5 y de un 4,5 por 100 en la producción y en la superficie dedicada a avena, respectivamente.



3.2. LEGUMINOSAS PARA GRANO.

Las producciones de leguminosas de alimentación humana han descendido como consecuencia de las menores superficies sembradas. Los descensos en producciones fueron de 7,8, 5,9 y 4,6 por 100 en lentejas, garbanzos y judías, respectivamente, mientras que en superficies sembradas lo fueron de 8, 6,5 y 2,6 por 100 para la misma clase de cultivo.


DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE EN GRANDES GRUPOS (Miles de Ha.)

	SECANO			REGADIO			TOTAL		
	1967-68	1968-69	1967-68=100	1967-68	1968-69	1967-68=100	1967-68	1968-69	1967-68=100
SUPERFICIE LABRADA:									
<i>Cultivos herbáceos:</i>									
Siembra anual.....	8.136,3	8.017,8	98,5	1.489,3	1.519,6	102,0	9.625,6	9.537,4	99,9
Praderas artificiales temporales.	192,8	221,1	114,7	205,9	229,2	111,3	298,7	450,3	112,9
Barbechos.....	5.257,8	5.148,1	97,9	—	—	—	5.257,8	5.148,1	97,9
Total cultivos herbáceos.....	13.586,9	13.387,0	98,5	1.695,2	1.748,8	103,2	13.282,1	15.135,8	99,0
<i>Cultivos arbóreos y arbustivos:</i>									
Frutales.....	528,6	544,8	103,1	302,2	314,6	104,1	830,8	859,4	103,4
Viñedo (a).....	1.477,8	1.502,9	101,7	45,0	36,9	82,0	1.522,8	1.539,8	101,1
Olivar (b).....	2.236,6	2.248,6	100,5	108,9	101,1	92,8	2.345,5	2.349,4	100,2
Total cultivos arbóreos y arbustivos.....	4.243,0	4.296,0	101,2	456,1	452,6	99,2	4.699,1	4.748,6	101,1
Total superficie labrada.....	17.829,9	17.683,0	99,2	2.151,3	2.201,4	102,3	19.931,2	19.884,4	99,7
SUPERFICIE PRODUCTIVA NO LABRADA:									
Prados naturales.....	1.262,1	1.212,8	96,1	184,0	188,5	100,3	1.446,1	1.401,3	96,9
Pastos sin arbolado.....	11.576,1	11.491,5	102,4	—	—	—	11.576,1	—	—
Pastos con arbolado.....	7.513,9	7.474,2	99,5	—	—	—	7.513,9	—	—
Arbolado sin pastos.....	4.133,5	4.153,1	100,5	—	—	—	4.133,5	—	—
Espartizal.....	684,4	640,1	93,5	—	—	—	684,4	—	—
Erial a pastos.....	959,5	1.235,4	128,7	—	—	—	959,5	—	—
Total de superficie productiva.	26.129,5	26.207,1	100,3	184,0	188,5	100,3	26.313,5	26.395,6	100,3
<i>Superficie improductiva para la agricultura.....</i>	<i>4.179,4</i>	<i>4.194,1</i>	<i>100,4</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>4.179,4</i>	<i>4.194,1</i>	<i>100,3</i>
TOTAL GENERAL.....	48.138,8	48.084,2	99,9	2.335,3	2.389,9	102,3	50.474,1	50.474,1	100,0

Las leguminosas pienso por el contrario tuvieron producciones mayores que en 1967, alcanzando los incrementos el 8 por 100 en habas y el 5,5 en yeros, incremento digno de considerar dado que la superficie sembrada disminuyó el 9 por 100 en algarrobas y el 6 en yeros.

PRODUCCIONES DE JUDIAS Y GARBANZOS

Millones de Qm.




3.3. TUBERCULOS PARA CONSUMO HUMANO.

La producción y superficie sembrada de patata fue ligeramente superior a la del año anterior en un porcentaje de 1,2 y 1,8 por 100, respectivamente.

3.4. PLANTAS AZUCARERAS.

La campaña remolachera se la puede considerar como buena, ya que la producción se incrementó en un 7,8 por 100, mientras que la superficie sembrada sólo lo hizo en un 4,8 por 100. La caña de azúcar en cambio sufrió un descenso del 1,3 por 100 en la producción con respecto a 1967.

PRODUCCIONES DE PATATA Y REMOLACHA AZUCARERA



3.5. PLANTAS TEXTILES.

La campaña algodонера se caracterizó por los excelentes rendimientos, ya que mientras la superficie dedicada a algodón disminuía en un 5,3 por 100, la producción aumentaba en un 15,5 por 100.

3.6. TABACO.


La producción de tabaco disminuyó en un 15,4 por 100 debido a la menor superficie sembrada, 20,2 por 100, con respecto a 1967.

3.7. HORTALIZAS.

En general, las producciones hortícolas evolucionaron favorablemente durante 1968, destacando incrementos en espárragos, 25,2 por 100, guisantes verdes 24,1, melón 12,9 y ajos 9,1 por 100.

PRODUCCIONES DE ALGODON

Millones de Qm.




3.8. FRUTALES (excepto agrios).

La producción de frutas en 1968 fue muy superior, en general, a la de 1967, debido en parte a las bajas cosechas de dicha campaña.

Cabe destacar que la producción de albaricoque, almendra, manzana y nueces ha aumentado de un 30 a un 40 por 100 con respecto a 1967.

PRODUCCIONES DE CEBOLLA Y TOMATE.


Millones de Qm.




3.9. AGRIOS.

La campaña de 1968 no fue favorable para la evolución de los agrios debido a las pérdidas en la Vega del Segura.

PRODUCCIONES DE MELOCOTON Y ALBARICOQUE



PRODUCCIONES DE MANZANA Y PERA




3.10. VIÑEDO Y OLIVAR.

Tanto la producción de uva para transformación como la uva de mesa fue superior en 1968 que en 1967. También la producción de aceite fue muy elevada, considerándose superior al 50 por 100 respecto a 1967.

PRODUCCION DE NARANJA


Millones de Qm.



PRODUCCIONES DE UVA DE MESA Y VINO


UVA DEMESA
Millones de Qm.

VINO
Millones de Hl.




PRODUCCION DE ACEITE

Millones de Qm.



PRODUCCION DE ALFALFA

Millones de Qm.



Diciembre de 1969.