



GTE 2001. Resultados de gestión en España

A pesar del retraso, los resultados de la GTE 2001 son útiles para ver en que punto se encontraba la cunicultura española antes de la pasada crisis de precios.

Josep Ramon , Oriol Rafel y Miriam Piles

IRTA.- Unitat de Cunicultura. Torre Marimón. Caldes de Monbui 08140
josep.ramon@irta.es / oriol.rafel@irta.es / miriam.piles@irta.es



La publicación de los resultados de gestión correspondientes al año 2001 ha sufrido un retraso de tal consideración que hace que sólo tenga sentido para no romper una serie de resultados publicados desde 1991. La evolución de los precios en los años 2002 y 2003 hacen poco menos que testimoniales los resultados de GTE de 2001, aunque como reflejan la

realidad de su momento nos ha parecido interesante comentarlos.

Igual que en años anteriores debemos agradecer en primer lugar la colaboración de los responsables de los distintos programas que han intervenido en la puesta en común de resultados, a todos ellos muchas gracias (ver tabla 1).

RESULTADOS DE GTE ESPAÑA 1991 - 2001 (Tabla1)



Año	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Nº DE GRANJAS	289	320	334	388	386	388	391	389	381	368	365
Nº DE JAULAS HEMBRA	90465	96366	103272	123577	129312	138312	156774	163952	172655	174566	184430
JAULAS HEMBRA / EXPLOTACION	313	301	309	318	335	356	401	436	453	474	541
% OCUPACION	118	114	118	119	121	125	123	122	120	125	125
% REPOSICION	126	121	118	121	124	126	122	124	121	121	120
% PARTOS/CUBRICIONES	73.1	73.8	74.1	74.0	74.8	75.0	74.6	74.1	74.9	74.8	74.0
Nº NACIDOS TOTALES/PARTO	8,70	8,69	8,70	8,90	9,00	9,16	9,24	9,32	9,44	9,54	9,46
Nº DESTETADOS/PARTO	7,20	7,04	7,13	7,21	7,35	7,47	7,50	7,50	7,65	7,71	7,71
% MORTALIDAD LACTACION	15,1	15,1	13,5	14,4	13,8	14,1	13,7	14,6	13,5	13,4	12,8
% MORTALIDAD CEBO	5,8	6,2	5,4	5,9	5,7	6,3	7,4	7,7	7,8	7,5	7,7
PESO MEDIO VIVO kg	1,95	1,95	1,95	1,94	1,96	1,96	1,96	1,96	1,99	2,01	2,04
PRECIO MEDIO VIVO/kg	301	260	229	241	225	237	253	259	241	258	2
ÍNDICE DE CONVERSIÓN	4,10	4,07	3,90	3,86	3,86	3,91	3,84	3,83	3,77	3,73	3,70
PRECIO MEDIO kg PIENSO	0,16	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,21
POR JAULA HEMBRA Y AÑO											
Nº CUBRICIONES/JH/AÑO	10,9	11,2	11,3	11,4	11,7	11,9	11,6	11,5	11,3	11,4	11,2
INTERVALO ENTRE PARTOS (DIAS)	42,5	44,6	43,5	43,4	41,9	41,4	42,6	43,2	43,4	43,3	44,0
Nº PARTOS/JH/AÑO	8,0	8,3	8,4	8,4	8,8	8,9	8,6	8,5	8,5	8,5	8,3
Nº NACIDOS TOTALES/JH/AÑO	69,8	70,2	70,8	73,0	76,8	80,0	79,1	78,1	79,9	80,8	78,4
Nº DESTETADOS/JH/AÑO	56,2	57,3	59,1	60,5	63,9	66,3	64,5	63,7	64,8	65,6	64,1
Nº PRODUCIDOS/JH/AÑO	50,6	54,1	55,1	57,0	59,9	60,8	59,3	58,3	59,6	59,9	58,7
M.C.A./JH/AÑO	100,70	86,71	74,65	83,00	70,01	84,02	89,27	93,58	79,62	85,97	101,90
POR HEMBRA Y AÑO											
Nº CUBRICIONES/HEMBRA/AÑO	9,3	9,9	9,7	9,6	9,7	9,6	9,1	8,9	9,6	9,2	9,1
INTERVALO ENTRE PARTOS (DIAS)	50,3	50,4	51,2	51,8	50,8	51,7	52,5	57,3	52,0	53,6	54,7
Nº PARTOS/HEMBRA/AÑO	7,0	7,3	7,2	7,1	7,2	7,1	7,0	6,4	7,1	6,8	6,7
Nº NAC TOTALES/HEMBRA/AÑO	59,1	62,9	60,8	62,4	63,9	64,9	64,5	62,3	67,0	65,2	63,0
Nº DESTETADOS/HEMBRA/AÑO	47,4	50,2	50,4	51,2	52,6	53,5	52,5	50,6	54,3	52,6	51,5
Nº GAZ/PROD/HEMB/AÑO	43,5	47,1	46,8	47,8	49,5	49,7	47,5	48,2	44,2	48,4	47,0
PESO/VENDIDO/HEMBRA/AÑO	85	92	92	92	95	97	92	100	96	97	96
M.C.A./HEMBRA/AÑO	85,19	74,61	64,68	64,29	58,09	62,93	75,36	77,66	65,40	70,43	81,30

Antes de empezar debemos dejar constancia de que este es un análisis puramente descriptivo en que las diferencias entre años no han sido obtenidas a partir de un análisis estadístico. En la TABLA de la página anterior se presenta la evolución de los índices desde 1991 al año 2001.

En el año 2001 estuvieron en gestión 368 explotaciones y 184.430 jaulas hembra. Ello indica

que el tamaño medio de las explotaciones cunícolas Españolas sigue creciendo de manera imparable situándose en 541 jaulas hembra (Gráfico 1).

La ocupación fue del 125 %, igual que en el 2000, y la tasa de reposición del 120 %, manteniendo su débil tendencia a la baja, lo que confirma el interés por aumentar la duración de la carrera de los animales (Gráfico 2).



El número de partos por cada 100 cubriciones o inseminaciones fue de 74, valor ligeramente inferior al del año 2000 (74'8). Esta disminución de la fertilidad, aunque débil, es posible que se deba al aumento del manejo en banda única e inseminación artificial. El número de

nacidos totales por parto disminuyó por primera vez en 9 años, situándose en 9'46, 0'09 gazapos menos que en el 2000. El número de destetados se mantuvo en 7'71 gracias a un ligero descenso de la mortalidad en el nido. (Gráfico 3)

El índice de conversión (IC) siguió descendiendo como en años anteriores, gracias al uso de machos pertenecientes a líneas seleccionadas por crecimiento y al empleo de piensos cada vez más adecuados a las necesidades de los animales. Aunque de un año a otro la disminución del IC parezca inapreciable el efecto hay que observarlo a largo plazo: entre 1991 y 2001 disminuyó en 4 décimas, o lo que es lo mismo para producir un Kg. de conejo vivo en 2001 se necesitaron 400 gr. de pienso menos que en 1991. (Gráfico 4).

La mortalidad en el nido fue del 12'8 %, ligeramente inferior que el año anterior, mientras que la mortalidad en el cebo fue del 7'7 %, ligeramente superior.

El peso a la venta fue de 2'04 Kg., el precio del Kg. de pienso 0'21 €, y el precio medio en vivo percibido por los cunicultores 1,64 € por Kg.

Por jaula hembra se produjeron 8,3 partos, 78'4 gazapos nacidos totales, 64'1 destetados y

58'7 producidos. Estos resultados técnicos inferiores a los del año 2000 se vieron compensados por el mejor precio del conejo en vivo que aumentó 9 céntimos, mientras que el precio del pienso sólo aumentó 1 céntimo. Esto se tradujo en un récord del margen sobre coste alimentario (MCA) desde que realizamos estos resultados de síntesis: 101'9 €. (Gráfico 5).

Las hembras por su parte fueron cubiertas 9,1 veces a lo largo del año, dieron 6'7 partos, 63 nacidos totales, 51'5 destetados, y 47 producidos. El MCA por hembra y año, también record, fue de 81'3 €.

Después de los malos resultados económicos del 2002, y, con toda seguridad, de un máximo histórico en los MCA en el 2003, parecería que la cunicultura está entrando en una dinámica de precios, como se da en otras especies ganaderas, en que se alternan ganancias y pérdidas, aunque las cotizaciones de las lonjas, además de la escasez de conejo, incluyen en la actualidad otros factores comerciales. ■

GRÁFICO 5.- MÁRGENES SOBRE COSTE ALIMENTARIO





GRÁFICO 4.- EVOLUCIÓN DEL I.C.



Instalaciones Cúnicas realizadas en todo el mundo con la tecnología más vanguardista



Ignacio Buforn Santonja
Avenida Benidorm 40 - 03570 Villajoyosa (Alicante)
Tel. y Fax 96 589 01 97 - Móvil 609 65 78 93
nasio@lavila.net - www.meneghin.it

