

# La cabra en el Valle del Guadalentín

## Características sociales y estructurales de las explotaciones

M.J. Navarro\*  
C. Fernández\*\*



durante los meses de verano del año 2001, que suponen un 15% del total de las ganaderías presentes en la comarca.

### Censo

Si estudiamos la distribución del censo de ganado caprino en la comunidad autónoma murciana, descubrimos que más de la mitad de los mismos (un 59%) se encuentran en el municipio de Lorca, seguido de Puerto Lumbreras con un 17%, con lo que ambos, abarcan un 76% del total del censo de la comarca. Por el contrario, el municipio que menos presencia de caprino posee es el de Librilla, donde no existe ningún ganadero de caprino que supere las 25 cabezas de ganado (Figura 2)

En el caso del número de cabezas de ganado, Lorca concentra el 62% del censo, seguido igualmente por Puerto Lumbreras, abarcando ambos esta vez hasta un 80% del total de cabezas de caprino presentes en la comarca (Figura 3), lo cual nos indica que será también en estos municipios donde encontraremos los ganaderos con mayores tamaños de rebaño.

### Características de los rebaños

El tamaño medio de los rebaños es de 189 hembras adultas y 6 machos siendo el ganadero más pequeño de 28 y el ma-

### Introducción

De los más de tres millones de cabezas de ganado caprino existentes en España (FAO 2003), un 4,8% se encuentra en la región de Murcia. Ésta, junto con Granada, constituye la cuna de una de las razas de caprino lechero más importante del país, la raza Murciano-Granadina. Es por ello que será la aptitud lechera la que predomine en la mayoría de las explotaciones ubicadas en ambas regiones.

Centrándonos en la Región de Murcia vemos que la comarca que más censo de ganado caprino concentra es la del Valle del Guadalentín, con prácticamente un 35% del total del censo regional (Figura 1).

En este trabajo evaluaremos diversos aspectos relacionados con las característi-

## Sin controles lecheros es difícil la mejora de la raza Murciano-Granadina

cas que definen las ganaderías caprinas del Valle del Guadalentín. Para ello se estudiarán distintos elementos sociales y estructurales tales como las características de la mano de obra implicada en la explotación así como el tipo de instalaciones e infraestructura presentes en las mismas, etc. Para ello se ha elaborado un modelo de encuesta y se visitaron un total de 34 granjas

Tabla 1. Tamaño del rebaño


	N	Mín-Máx	Media	D.T. <sup>1</sup>
Tamaño del rebaño	34	28-400	189	111
Número de machos	34	1-14	6	3,4

<sup>1</sup>= Desviación típica

\*División de Producción Animal. Universidad Miguel Hernández. Campus de Orihuela.

\*\*Dpto. Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud (Veterinaria) Universidad Cardenal Herrera - CEU

Figura 1. Porcentaje de cabezas de ganado caprino en la región de Murcia por comarcas



Nota: Datos a partir del censo de petición de prima ganadera 2002




Figura 2. Distribución del número de ganaderos por municipios




Figura 3. Distribución de cabezas de ganado por municipios

yor de 400 animales (Tabla 1). El valor elevado de la desviación típica indica una heterogeneidad importante respecto a esta variable.

El 73,5 % de los casos encuestados resultaron ser ganaderos exclusivos de caprino sin convivir con rebaños de ovino, lo que indica que la mayoría de los ganaderos de caprino de la comarca del Valle del Guadalentín, se decantan por una especialización lechera. Efectivamente, tan sólo el 11% de los encuestados tenían cabras con otro objetivo que no era la venta de leche y todos ellos eran ganaderos con ovino. De los nueve ganaderos encuestados que resultaron tener ovino la media de este rebaño fue de 240 ovejas.

En todos los casos la raza utilizada era la Murciano-Granadina con mayor o menor grado de pureza. Tan sólo el 9% de los ganaderos aseguraron pertenecer a ACRIMUR (Asociación Nacional de Criadores de la Raza Murciano-Granadina), lo que hace pensar que el mantenimiento de la pureza de la raza y su control no es tenido en cuenta como aspecto de importancia entre la mayoría de los ganaderos de la comarca. Asimismo, el 76,7% de los ganaderos con orientación láctea no realizaban control lechero.

**En el caso de número de cabezas de ganado, Lorca concentra el 62% del censo, seguido igualmente por Puerto Lumbreras, abarcando éstos el 80% del total de cabezas de caprino en la comarca**

**Características de la mano de obra**

La edad media del titular es de 49 años y en el 97% de los casos el nivel académico corresponde a estudios básicos o bien sin estudios. Tan sólo uno de los ganaderos encuestados tenía estudios medios.

Se trata de explotaciones eminentemente familiares donde no existe mano de obra asalariada fija, contratándose tan sólo mano de obra eventual en momentos puntuales cuando el aumento de las tareas a llevar a cabo en la granja así lo requieren (Tabla 2).

**Infraestructura de las instalaciones**

La edad media de las naves destinadas a albergar el rebaño es de 19 años, teniendo las más modernas tres años y la más antigua 62 años. La superficie media cubierta es de 337 m<sup>2</sup> y la de patios de recreo alcanza los 652 m<sup>2</sup> de media. La disponibilidad de agua corriente y de electricidad en las naves es prácticamente generalizado -tan sólo uno de los ganaderos encuestados carecía de ambas-

Tabla 2. Mano de obra

	N	Mín-Máx	Media	D.T <sup>1</sup>
Edad del titular (años)	34	25-72	49	12
Número de personas asalariadas fijas (uds)	34	0	0	0
*UTA familiar	34	0,50-3	1,57	0,6
*UTA eventual	34	0-0,44	0,02	0,07

\* UTA= Unidad de trabajo-año ( que corresponde al trabajo que realiza una persona a tiempo completa durante un año.




Figura 4. Instalaciones

En un 76,5% disponían de teléfono en la propia explotación y en ninguno de los casos encuestados se detectó la presencia de molino (Figura 4). Más de la mitad de los ganaderos no disponen de cerca perimetral que rodee la granja y la mitad de los ganaderos poseían silo para el almacenamiento de los alimentos.

Todos los ganaderos destinados a la venta de leche realizan el ordeño mecánicamente y disponen asimismo de sala de ordeño para dicha tarea. También en el 100% de los casos existe tanque de refrigeración en las granjas. En cambio, la lactancia artificial sólo es llevada a cabo por el 13% de los ganaderos y cuestionados sobre la intención de implantarla en un futuro a aquellos que no la llevaban a cabo, todos respondieron negativamente. Al respecto, comentar que en el 80% de los casos de ganaderos de leche, la costumbre es vender los cabritos al nacer.

## Base territorial

Ocho de los ganaderos encuestados (23,5%) son explotaciones sin tierra (Figura 5). Además, la presencia de tierra arrendada tanto de secano como de regadío es escasa (8,8 y 2,9% respectivamente). Es la tierra propia de regadío la que con más frecuencia aparece en las explotaciones con un 44,1% de los casos seguida de la tierra propia de regadío con un 41,2% de frecuencia. Con lo que podemos afirmar que predominan los sistemas de explotación semi-intensivos o bien sistemas totalmente intensivos don-




Figura 5. Tipo de tierra presente en las explotaciones

de el ganado permanece estabulado la mayor parte del tiempo.

## Conclusiones

El ganadero de caprino de la comarca del Valle del Guadalentín es un ganadero especializado fundamentalmente en el caprino de leche. Las instalaciones suelen poseer por lo general el espacio y

nizado y de tanque de refrigeración y por lo general existe la costumbre de no destetar a los cabritos y venderlos recién nacidos. También es generalizada la disponibilidad de agua corriente en las instalaciones y de electricidad. La edad media del titular de la explotación es de 49 años y se trata de explotaciones eminentemente familiares.

## El sistema de explotación en la comarca es el intensivo y la raza explotada es la Murciana-Granadina

la distribución adecuados para el manejo de los animales y son instalaciones bien modernas o reformadas. El sistema de explotación predominante es el intensivo y la raza explotada es la Murciana-Granadina. Disponen de ordeño meca-

Por otra parte, son pocos los ganaderos que consideran importante llevar a cabo el seguimiento de sus producciones mediante el control lechero, lo que dificulta enormemente poder realizar una selección de su ganado de forma objetiva, viéndose comprometida la productividad de la actividad ganadera. También son escasos los ganaderos pertenecientes a ACRIMUR y el nivel formativo de los titulares de las explotaciones es bajo. Estos aspectos se consideran claves para una más eficiente gestión de sus empresas con lo que sería deseable una mayor concienciación por parte de los ganaderos ya que el asociacionismo y la gestión objetiva de las explotaciones repercutirá directamente en el desarrollo y mejora de la actividad, aspecto clave para que las generaciones futuras manifiesten interés por el sector y podamos conservar una de las mejores razas lecheras existentes como es la Murciana-Granadina.

