



Dehesa arbolada en Extremadura.

## Realidad y perspectivas

# La ganadería en Extremadura

Argimiro Daza

Departamento de Producción Animal  
Universidad Politécnica

Según datos de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio la producción total del subsector ganadero extremeño alcanzó en 1989 un valor de unos 72.000 millones de pesetas, cifra que supuso en torno al 34,5% de la producción total agraria regional. Dentro del capítulo ganadero la producción de carne aportó en ese mismo año 56.329,5 millones de pesetas, es decir, el 78,2% de la producción total ganadera repartiéndose el 21,8% restante entre la producción de leche (10,8%), lana (1,9%), huevos (1,6%) y otras producciones (miel, polen, cera y estiércol) (7,5%).

Las características climatológicas y edafológicas regionales derivan en que en Extremadura más de la mitad

CUADRO I	
SUPERFICIE PASTABLE EN EXTREMADURA (1989)	
Area	Ha
Prados y pastizales	961.877
Monte abierto	719.433
Monte leñoso	309.417
Erial a pastos	185.253
Barbechos	390.502
Cultivos forrajes pastables	20.000
Rastrojos y riales de cultivos herbáceos	714.236
Asociación de cultivos herbáceos con	108.201
Barbechos o monte abierto	

de su superficie geográfica sea potencialmente pastable (**Cuadro I**) y por tanto susceptible de aprovechamiento ganadero. Efectuando un cálculo teórico, pero nada optimista, de las producciones anuales de las diversas áreas

pastables se puede estimar que la región puede mantener bajo fórmulas de explotación de corte extensivo entre 750.000 y 800.000 unidades de ganado mayor (U.G.M.).



Vacas cruzadas Charolais x Retinta.



El cebo de terneros es una actividad poco frecuente en la región.

## CENSOS Y PRODUCCIONES

Hemos preparado el **Cuadro II** con algunos datos de los censos ganaderos de los años 1981, 1985 y 1989.

En el ganado vacuno hemos considerado como cifras de referencia el número de vacas mayores de dos años. En las especies ovina y caprina las hembras mayores de doce meses de vida en los años 1981 y 1985 y simplemente las hembras de y para vida en el año 1989. En la especie porcina, se ha tomado el número total de animales.

Estudiando la evolución de los censos durante el período 1981-1989 se observa una clara regresión de las vacas de ordeño, agudizada especialmente en la provincia de Cáceres, y un aumento inusitado en los censos de vacas reproductoras de aptitud carne (99%), de ovejas (102%) y de cabras (106%).

Los incrementos espectaculares de los censos de bovino de carne, ovino y caprino se deben, además de a un avance real no cuestionable consecuente quizá con el perfeccionamiento paulatino de los modelos de explotación, a la aplicación desde hace algunos años de las normas comunitarias para la formalización de encuestas (sin duda más eficaces que las tradicionalmente utilizadas por la Administración española), a la concesión de primas por la C.E.E. que en algún caso como en el de las vacas nodrizas han ido aumentando ostensiblemente (de 25 ECUS/vaca en 1988 a 40 ECUS/vaca en 1989) y a la aparición de la controvertida Ley de la Dehesa (2 de Mayo de 1986) potencial corregidora de deficiencias productivas.

De otra parte, la entrada de España en Europa ha repercutido en el avance censal del ovino y caprino, especies a las que "a priori" se les auguraba un excelente porvenir aunque con el tiempo se ha ido constatando como los futuristas de antaño pecaron de un excesivo optimismo.

El ganado porcino ha sido el que ha experimentado el aumento censal más acusado en Extremadura en el periodo considerado (151,4%). El censo de Abril de 1990 arrojaba la cifra de 116.638 reproductoras de las cuales se estiman que unas 70.000-75.000 son del tipo ibérico (un 35% puras y un 65% mestizas de raza Duroc). Los precios oscilantes del cerdo en los últimos años, la aún existente P.P.A. en la región y toda la problemática comercial derivada del establecimiento de la "raya roja" no ha supuesto un freno a la expansión de la porcicultura industrial regional y al despegue significativo de los efectivos ibéricos, cuyos productos son de año en año más demandados por un segmento de mercado exigente en calidad.

Así las cosas, la ganadería extremeña, creciendo a más velocidad que la nacional, ofrecía en Diciembre de 1989 unos censos que suponían el 2,4% de la totalidad nacional de las vacas de ordeño, el 21,35% de las vacas de cría, el 14,6% de las reproductoras ovinas y caprinas y alrededor del 5,9% del total de los animales de la especie porcina existentes en nuestro país en Abril de 1990. El censo de vacas de carne ocupa el segundo lugar nacional detrás de Castilla-León y el de reproductoras ovinas y caprinas el tercero después de Castilla-León y Castilla-La Mancha y Andalucía y Castilla-La Mancha respectivamente.

En lo que respecta al apartado de las producciones ganaderas, en el **Cuadro III** se observa que la producción de carne derivada de los animales sacrificados en la región ha avanzado poco en el período 1981-1989. De hecho, la producción de carne en Extremadura según especies supone una fracción muy pequeña respecto a la producción nacional (alrededor del 1% de la carne de vacuno y ovino; 4% de la de caprino y en torno al 2% de la de porcino en el año 1988). Las producciones principales de carne en la región corresponden a las especies porcina, aviar y bovina. En la provincia de Badajoz se ha venido produciendo según años entre el 58% y el 65% de la carne total de la región debido a que en esta provincia están ubicados un mayor número de mataderos e industrias cárnicas que en Cáceres.

La evolución de la producción de leche expresada en el **Cuadro IV** ha sido variable según especie animal. La producción total ha experimentado una regresión paulatina hasta el año 1986 en que parece que la producción se ha estabilizado en unos 180 millones de litros.

El análisis de la evolución por especies denuncia una clara disminución de la producción de leche de vaca sólo debido en parte al decremento censal. En efecto, si se comparan censos y producciones en el período 1981-1989 acusamos una disminución teórica de producción por vaca de unos 1.300 litros por año cifra evidentemente contradictoria y con más razón si se considera que en los últimos años se ha tendido a explotar vacas más productivas. Tampoco el hecho de que se ha-

de ordeñar vacas de raza distintas a la Frisona explica los decrementos de la producción ya que en dicho concepto hay poco más de 5.000 vacas que han parido en toda la región. La no concordancia entre censos y producciones se puede explicar por la importancia del autoconsumo en forma de leche fresca o de queso fresco, aspectos a considerar en las explotaciones familiares de pequeño tamaño (en Extremadura había censadas en Diciembre de 1989, 6.082 explotaciones de 1 a 9 vacas de ordeño con un total de unas 23.000 vacas) y por las aún no desaparecidas ventas directas productor-consumidores a pesar de las prohibiciones oficiales.

Las producciones de leche de oveja y cabra se han incrementado globalmente debido al avance censal. En ovino sin embargo se nota una disminución de la producción cuando se cotejan los años 1985 y 1989. Puede que la disminución de las disponibilidades de mano de obra tengan mucho

que ver con tal decremento. El ordeño realizado a mano prácticamente en la totalidad de las explotaciones es una operación que, a pesar de ser en la región sólo coyuntural y de ofrecer generalmente al ganadero estimables ingresos, casi siempre por alguna u otra razón se trata de evitar.

El cotejo según años de censos y producciones de leche de oveja y cabra arroja cifras razonables si bien puede que en las producciones quedan fracciones de leche sin contabilizar destinadas al autoconsumo y a la fabricación de quesos artesanales.

Así mismo, en Extremadura se produjeron en 1989, 8.500 docenas de huevos y 6.458 Tm de lana en su mayor parte de los tipos Merino y Entrefino.

**MOVIMIENTO DE GANADO**

En Extremadura se han sacrificado en 1989 alrededor de 20.000 cabezas

de ganado vacuno, 180.000 ovinos, 70.000 caprinos y unos 320.000 porcinos. Estas cifras representan un porcentaje mínimo de la producción ganadera real de la región. Debido al escaso desarrollo de la industria transformadora, la región extremeña se ha visto obligada a la exportación de animales vivos y de otros productos ganaderos a otras comunidades autónomas del Estado.

Así, las principales regiones receptoras de bovinos para cebo o sacrificio han sido Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León. El ovino se ha dirigido básicamente a Madrid, Cataluña, Valencia y Castilla-León, casi todo él para sacrificio ya que en Extremadura el tipo de cordero producido fundamentalmente es el pascual de 24-26 kg de peso vivo y 10-12 kg de canal. Los cerdos producidos se sacrifican en su mayor parte en las provincias limítrofes de Huelva y Salamanca, siendo bien conocido que en Guijuelo se realiza la matanza de más de la mitad de las ca-

**CUADRO II**  
**EVOLUCION DEL CENSO GANADERO DURANTE EL PERIODO 1981-1989**

	Provincia	Septiembre de 1981	Septiembre de 1985	Diciembre de 1989	Variación en el periodo 81-89 (%)
VACAS DE ORDEÑO	B.A.	35.094	26.326	32.000	-8,8
MAYORES DE 2 AÑOS	C.C.	24.232	20.413	16.640	-39,6
TOTAL		59.326	46.739	46.640 (2)	-21,4
VACAS DE CARNE	B.A.	44.199	57.900	95.000	115
MAYORES DE 2 AÑOS	C.C.	73.494	101.116	151.498	90,6
TOTAL		123.693	159.016	246.498 (2)	99,3
OVEJAS MAYORES DE 1 AÑO	B.A.	815.422	997.615	1.633.860	100,4
TOTAL	C.C.	660.116	664.505	1.353.253	105
		1.475.168 (2)	2.987.113	102,4	
CABRAS MAYORES DE 1 AÑO	B.A.	87.585	73.830	110.700	26,4
TOTAL	C.C.	128.116	182.742	333.419	160,2
		215.701	256.572	444.119	105,9
CERDOS (cabezas totales)	B.A.	290.592	317.464	-	-
TOTAL	C.C.	95.627	86.490	-	-
		386.219	403.954	970.960 (1)	151,4

(1) Censo de abril de 1990.

(2) Los censos de reproductoras de ganado bovino no incluyen 2.200 animales mayores de dos años destinados a sacrificio.

**CUADRO III**  
**EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CARNE (Tm) en el periodo 1981-1989**

Año	Vacuno	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
1981	5187,9	2566,2	1198,9	24478,3	6,4	4335,4	1657,0	39430,7
1985	4009,5	2404,0	851,3	27836,0	-	3097,6	280,0	38478,4
1989	3817,9	2191,7	669,4	31291,2	-	9237,8	173,4	47381,4

bezas de ibérico producidas en la región.

Para que se tenga una idea de la importancia cuantitativa que representa la exportación interior de animales vivos en el **Cuadro V** expresamos los movimientos de ganado desde Extremadura a otras regiones durante el año 1989.

Procedentes de la región y producidos en ella se exportaron 121.093 bovinos, 1.188.960 ovinos, 96.899 caprinos y 300.759 cerdos. Este movimiento de animales ha sido prácticamente una constante durante los años de la última década. De igual modo podría hablarse de otras producciones como la leche, lana, miel, etc. Ello se traduce en que de una parte nada desdeñable del valor añadido de los productos ganaderos de la región, se están beneficiando empresarios foráneos debido a:

1. Ciertas deficiencias estructurales internas de las explotaciones zootécnicas.
2. La descapitalización de la empresa agropecuaria extremeña que no dispone del capital circulante necesario para afrontar algunos capítulos de la producción (cebo de animales, mejora de alojamientos, transporte, etc.).
3. La escasa mentalidad empresarial de los ganaderos.

4. El predominio del espíritu individualista, al margen de algunos logros estimables conseguidos (asociaciones de comercialización de ovino y vacuno, cooperativas, etc.).

5. El déficit de mataderos, salas de despique, e industrias cárnicas transformadoras que pudieran ofrecer al resto del país y fuera de nuestras fronteras productos tipificados y de calidad comprobada.

6. Las todavía escasas ayudas de las Administraciones regional, nacional y comunitaria, que bien pudieran erigirse en creadoras y potenciadoras de industrias transformadoras públicas y privadas que facilitasen la comercialización de los productos de la región con márgenes económicos adecuados.

**REFLEXIONES SOBRE LOS MODELOS DE EXPLOTACION**

En torno al 80% del total de la principal producción ganadera de la región: la carne, se produce ligado a las explotaciones de dehesa de ganado vacuno de carne, ovino, caprino y porcino del tipo ibérico. El ganado típico de las dehesas está constituido por razas autóctonas rústicas de peso bajo-medio las cuales se explotan en cruzamiento industrial con razas de

origen extranjero de mejores resultados técnicos.

En **ganado vacuno** el sistema de producción más frecuente es el de terneros de 5-6 meses de edad y 200-230 kg de peso vivo, los cuales como hemos indicado son cebados y sacrificados en otras regiones del país. Algunas explotaciones están utilizando ya vacas cruzadas como hembras de vientre con objeto de producir terneros con mayor crecimiento y mejor conversión del alimento en la fase de cebo. La demanda de este tipo de animales por parte de los cebaderos es de año en año mayor y más lo será aún cuando se permita la libre circulación de terneros de los países de la CEE. Ello puede contribuir en el futuro a la erosión censal de las razas bovinas autóctonas si este fenómeno no se frena por otras vías y, en este sentido, el problema puede ser francamente grave.

En **ganado ovino** la producción habitual es el cordero pascual de 24-26 kg y 10-12 kg canal generado prácticamente ya durante todo el año y bajo diversas fórmulas de cría. Este tipo de cordero tiene fácil mercado a nivel nacional e incluso lo puede tener en ciertas regiones comunitarias demandadoras de corderos ligeros (Sur de Francia). Sin embargo hay varios aspectos a tener en cuenta. Por una par-


**CUADRO IV**  
**EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE (millones de litros)**

Año	Vacuno	Caprino	Ovino	Total
1981	268,5	20,4	2,5	291,4
1985	149,7	18,0	3,9	171,6
1989	149,8	28,37	2,87	181,0

**CUADRO V**  
**MOVIMIENTO DE GANADO DESDE EXTREMADURA A OTRAS REGIONES EN 1989**

	Ganado vendido para vida			Ganado vendido para sacrificio		
	Destinado a otras prov. (1)	Procede de otras prov.	Total	Destinado a otras prov. (1)	Procedente de otras prov.	Total
GANADO VACUNO	59.776	18.830	78.606	64.317	8.284	72.601
GANADO OVINO	88.102	43.464	131.566	1.100.858	41.761	1.142.619
GANADO CAPRINO	7.551	9.167	16.718	89.348	19.517	108.865
GANADO PORCINO	89.030	32.356	121.386	211.729	57.701	269.430

(1) Ganado de la región



El ordeño de ovejas pasa por una crisis importante.

te, la tendencia de los países comunitarios al autoabastecimiento de carne ovina mediante incrementos censales y productivos y por otra el mercado con terceros países grandes productores a bajo precio, y a todo ello, añadiendo el hecho de que España no haya sido considerado como un "país sensible" en lo que a carne de ovino se refiere.

El **ganado cabrio** ha sido desplazado por el ovino y vacuno a áreas de sierra poco favorables para ellos. Su sistema de explotación reside en la producción del cabrito lechal y en el ordeño posterior al destete para fabricar quesos artesanales o vender la leche a centrales lecheras industriales. La calidad de vida del cabrero-propietario, la política de precios de la leche

y la política sanitaria son consideraciones que habrán de tenerse en cuenta en el futuro de este sector a nivel regional.

El **ganado porcino** en las dehesas ofrece un modelo de explotación singular en Europa. Su piedra angular, se basa en el aprovechamiento de la bellota y de la hierba en montanera durante los meses de otoño e invierno. Los cerdos producidos de 10-14 meses de edad y 120-160 kg de peso generan productos (jamones, lomos, etc.) de excelente calidad, únicos en el mundo. El sector sin embargo no está exento de problemas a nivel de producción y comercialización (P.P.A., raya roja, controversia ganaderos-industriales, clasificación de canales, tipificación de los productos, denomina-

ciones de origen, etc.) que en un futuro será necesario resolver.

Sin dejar de considerar toda la vasta problemática de la ganadería extremeña somos optimistas respecto al futuro del sector ganadero de la región. El campo extremeño está pasando por un cambio generacional positivo; se están perfeccionando los modelos de explotación en todas sus vertientes (infraestructura, selección, alimentación, manejo, sanidad, etc.) y el espíritu asociacionista y cooperativo a niveles de adquisición de "inputs" y venta de "outputs" tiene más fuerza de día en día. Sin embargo a la ganadería extremeña le hace falta abordar algunos segmentos productivos (cebo de animales), le urge sobremanera una infraestructura industrial transformadora, necesita aprender gestión comercial y "marketing" y que cambie la política de subvenciones, en el fondo "parches demagógicos", por una política adecuada de precios negociados.

Cuando los caminos de Castilla sean surcados por medios de transporte cargados con cuartos traseros de vacuno, con canales de corderos y cabritos, con jamones y lomos, con quesos de cabra y oveja curados, productos todos ellos de la región, correctamente faenados, clasificados, tipificados y con una higiene y control de calidad adecuados se podrá afirmar definitivamente que la ganadería extremeña ha cambiado.

**Bibliografía**

M.A.P.A., 1981, 1985, 1987: "Anuarios de Estadística Agraria". *Secretaría General Técnica*.  
 M.A.P.A., 1990: "Boletines mensuales de Estadística".  
 VARIOS AUTORES, 1988: "La agricultura y la ganadería extremeña en 1987". *Caja de Badajoz*.  
 VARIOS AUTORES, 1990: "La agricultura y ganadería extremeña en 1989". *Caja de Badajoz*.



El cerdo ibérico, alimentado con la bellota y la hierba de montanera, produce unos productos de excelente calidad.