

TESTAJE DE CULTIVARES DE PIMIENTO

M. ALAMO ALAMO
J. M. TABARES RODRÍGUEZ
J. J. SAGREDO PÉREZ

Ingenieros Técnicos Agrícolas
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. CANARIAS

RESUMEN

Se pretende con este testaje darle al agricultor una serie de observaciones, características y comportamientos de ciertos cultivares que por su color novedoso, adaptación al clima, forma del fruto etc. pudieran ser interesantes, y competir con los más tradicionales tanto para la exportación como para el mercado local. A título orientativo se han dejado la mitad de las plantas para su recolección en maduro.

MATERIAL Y MÉTODOS

Destacan en dicho testaje las cvs. P-545; 1798/89; Drago (Testigo); P-890; W-214 y la 35-71; además de las novedosas por el color de su fruto.

Se testaron los siguientes cultivares:

AL-803 (De Ruiters)
DRS-3808 (De Ruiters)
Tequila (Enza Zaden)
Bianca (Enza Zaden)
Eagle(Enza Zaden)
Ariana (Enza Zaden)
Espartacus (De Ruiters)
Choco (Enza Zaden)
90P-763 (Clause)
P-545 (Clause)
Lido (Petoseed)
AL-386 (De Ruiters)

AL-948 (De Ruiter)
AL-586 (De Ruiter)
AL-947 (De Ruiter)
35-71 (Rijk Zwaan)
Lambada (Rijk Zwaan)
Polka (Rijk Zwaan)
Espalda (Vandenberg)
Drago (Sluis & Groot)
P-890 (Sluis & Groot)
T-48-40 (Tezier)
Toi (Petoseed)
Locas (De Ruiter)
1798/88 (Bruinsma)
Mazurca (Rijk Zwaan)
Leonardo (Intersemillas)
W-213 (Western Seed)
W-214 (Western Seed)
35-11 (Rijk Zwaan)
Mavras (*i*)

* Los cultivares Orko; Aries y N° 8 aunque se testaron, debido a distintas causas no exponemos los resultados debido a que presentaron diversas anomalías durante el cultivo.

En el cuadro siguiente se exponen las principales características en planta y fruto de cada una de los cultivares testados.

Cuadro 1

CULTIVAR	PORTE PLANTA	TIPO FRUTA	COLOR FRUTA	Kg/m ²	% TARA	TENDENCIA AGALLETAD	TENDENCIA PICO	N° LOBULO	GROSOR PIEL	DUREZA PIEL
Al-803	Medio	Cuadrado	V Naranja M Naranja	V 8,8 M 4,2	V 18 M 7	*	O	4	Gruoso	MB
Drs-3808	Medio	Cuadrado	V Negro M Lila	V 6,3 M 6,2	V 39 M 37	**	O	4	Semi-grueso	BR
Tequila	Medio-bajo	Cuadrado	V Violeta M Rojo	V 6 M 5,2	V 25 M 11	*	*	4	Fina	B
Bianca	Bajo	Cuadrado	V Blanco M Rojo	V 8,2 M 5,6	V 14,8 M 11,7	*	*	3	Semi-grueso	BR
Eagle	Bajo	Cuadrado	V Amarillo M Naranja	V 8,6 M 6,6	V 19,7 M 17,3	***	**	3	Gruoso	MB
Ariana	Bajo	Cuadrado	V Naranja M Naranja	V 9 M 8,4	V 18,1 M 12,9	***	*	3	Semi-grueso	B
Espartacus	Alto	Cuadrado Grande	V Verde M Rojo	V 9,6 M 7	V 25 M 13,6	***	**	3	Gruoso	MB
Choco	Alto	Cuadrado	V y M Chocolate	V 7,5 M 4,3	V 40 M 45	****	***	3	Semi-grueso	R
90P-763	Alto	Largo	V Verde M Rojo	V 8 M 7	V 21,8 M 21,4	O	*	3	Semi-grueso	B
P-545	Medio-alto	Largo	V Verde M Rojo	V 10,4 M 8,5	V 11 M 10,7	O	*	3	Semi-grueso	MB
Lido	Alto	Largo	V Verde M Rojo	V 6,9 M 6,4	V 13 M 21	O	O	3	Semi-grueso	B
AL-386	Medio	Semi-largo	V Amarillo M Amarillo	V 11,4 M 8,4	V 15,3 M 8	O	**	4	Semi-grueso	B

V = Verde
M = Maduro

O = Ninguna
* = Poca

** = Media
** = Alta

**** = Muy alta
MB = Muy bien

B = Bien
BR = Bien regular
R = Regular

Cuadro1 (Continuación)

CULTIVAR	PORTE PLANTA	TIPO FRUTA	COLOR FRUTA	Kg/m ²	% TARA	TENDENCIA AGALLETAD	TENDENCIA PICO	N° LOBULO	GROSOR PIEL	DUREZA PIEL
Al-984	Alto	Cuadrado Semilargo	V Verde M Rojo	V 8,4 M 9	V 22,5 M 22,7	O	O	3	Fino	B
Al-586	Alto-R	Largo Fino	V Verde M Rojo	V 13,8 M 11,1	V 20,7 M 10,2	O	O	2	Semi-grueso	BR
Al-947	Medio-R	Largo	V Verde M Rojo	V 11,1 M 8,7	V 7,6 M 9,6	O	O	3	Semi-	BR
35-71	Medio-R	Semilargo	V Verde M Rojo	V 9,3 M 8	V 6,6 M 23	O	**	3	Semi-grueso	MB
Lambada	Bajo	Cuadrado	V Verde M Rojo	V 9 M 7,2	V 16 M 10	**	**	4	Semi-grueso	MB
Polka	Bajo	Largo	V Verde M Rojo	V 12,3 M 6,3	V 20,9 M 22,7	***	**	3	Grueso	B
Espalda	Medio	Largo	V Verde M Rojo	V 9,6 M 7,8	V 35,8 M 24	***	*	4	Semi-grueso	B
Drago	Alto	Largo	M Rojo M Rojo	V 10,6 M 10,5	V 10,8 M 10	O	O	4	Semi-grueso	MB
P-890	Medio	Semi-largo	V Verde M Rojo	V 11,1 M 9,3	V 4,7 M 9,7	O	O	3	Semi-grueso	MB
T-48-40	Medio	Semi-largo	V Verde M Rojo	V 8,1 M 12,1	V 11,7 M 9	*	**	4	Grueso	MB
Toi	Medio	Semi-largo	V Verde M Rojo	V 9,9 M 8,1	V 17,1 M 8	**	*	3		B
Locas	Alto	Cuadrado	V Verde M Rojo	V 8,7 M 6,3	V 19,3 M 29	***	O	3	Grueso	B

V = Verde
M = Maduro

O = Ninguna
* = Poca

** = Media
** = Alta

**** = Muy alta
MB = Muy bien

B = Bien
BR = Bien regular
R = Regular

Cuadro1 (Continuación)

CULTIVAR	PORTE PLANTA	TIPO FRUTA	COLOR FRUTA	Kg/m ²	% TARA	TENDENCIA AGALLETAD	TENDENCIA PICO	N° LOBULO	GROSOR PIEL	DUREZA PIEL
1798/88	Alto	Largo	V Verde M Rojo	V 10,2 M 10,5	V 8,8 V 4,7	O	O	3	Semi-grueso	MB
Mazurca	Medio-alto	Semi-largo	V Verde M Rojo	V 6,7 M 8,7	V 29,6 M 12,9	***	*	3	Grueso	B
Mavras	Medio-bajo	Cuadrado	V Violeta M Negro	V 8,4 M 6,9	V 34 M 24	****	O	3	Semi-grueso	R
Leonardo	Medio	Semi-largo	V Verde M Rojo	V 5,3 M 3,6	V 48 M 4,7	****	**	3	Grueso	BR
W-213	Alto	Largo	V Verde M Rojo	V 9,3	V 9	O	O			B
W-214	Medio	Largo Ancho	V Verde M Rojo	V 8,5	V 7	O	O			MB
35-11	Medio	Semi-largo	V Verde M Rojo	V 6	V 25	***	**			MB

V = Verde
M = Maduro

O = Ninguna
* = Poca

** = Media
** = Alta

**** = Muy alta
MB = Muy bien

B = Bien
BR = Bien regular
R = Regular