

# Resumen semanal de situación de la sequía hidrológica

**14 de junio de 2012**

NIPO: 280-12-024-5

## SITUACIÓN GENERAL

Durante la última semana (6 al 12 de junio) las precipitaciones han sido muy poco significativas en toda España, con la excepción de la zona norte de la Península (Fuenterrabía, 59 mm; Vigo, 38 mm; Bilbao, 29 mm; San Sebastián, 27 mm; Pontevedra, 26 mm; Santiago, 22 mm; Santander, 19 mm).

Por su parte, en la semana del 5 al 11 de junio se ha producido una disminución de la reserva hidráulica total de 452 hm<sup>3</sup> (0,8% respecto del valor de la capacidad máxima), mientras que la reserva correspondiente a los embalses consuntivos ha disminuido en 385 hm<sup>3</sup> (1,0%). A las escasas precipitaciones se le unen los desembalses para la campaña de riego, produciéndose descensos en los volúmenes almacenados que en la mayor parte de las Demarcaciones se sitúan en torno al 0,5–1,5% de la capacidad máxima.

La Tabla 1 muestra la situación actual (a fecha 11 de junio de 2012) de los embalses para usos consuntivos, así como su comparación con la semana anterior y con la situación que existía a fecha 3 de abril de 2012, tomada como referencia aproximada del comienzo de precipitaciones de cierta entidad en las cuencas que presentaban una situación más preocupante.

La Figura 1 refleja la situación de los indicadores de estado de sequía de los diferentes sistemas de explotación de las cuencas intercomunitarias a fecha 31 de mayo. La Tabla 2 muestra una relación de todos los sistemas de explotación que se encuentran con indicador de estado de sequía en *Emergencia*.

Durante el mes de mayo continuó la mejoría general de la situación que ya había comenzado de forma importante en el mes de abril, especialmente en cuencas en las que se empezaban a detectar problemas de cierta importancia, como Miño-Sil, Ebro o Duero. En la Tabla 1 puede verse como el volumen almacenado en estas tres cuencas se ha incrementado desde la fecha indicada del 3 de abril en porcentajes del 35,4%, 19,6% y 13,7% (respecto a la capacidad máxima de embalse) respectivamente, a pesar de que en las últimas 2–3 semanas está ya disminuyendo. Esta mejoría de las reservas en abril y mayo es especialmente importante ante la llegada de un periodo del año en el que teóricamente no se deben esperar precipitaciones importantes, como de hecho ya ha sucedido durante las últimas semanas en la mayor parte de España.

En el caso del Miño-Sil se ha alcanzado prácticamente una situación de normalidad hidrológica.

En la cuenca del Ebro es necesario distinguir entre los sistemas regulados y los no regulados. Los sistemas regulados han mejorado muy notablemente gracias al importante incremento de las reservas, y en la actualidad ninguno de ellos se encuentra con su indicador en estado de *Emergencia*. Durante el mes de mayo superaron la situación de indicador en *Emergencia* importantes sistemas de regadío como Bardenas, Alto Aragón y Zona alta del Canal de Aragón y Cataluña. Todos los indicadores que continúan reflejando *Emergencia* (Tabla 2)

corresponden a sistemas no regulados, en general con demandas relativamente reducidas, y con alternativas para los casos de abastecimiento a población.

En la cuenca del Duero se produjo una mejoría de la situación durante el mes de abril y la primera quincena de mayo, aunque los indicadores del estado de sequía a fecha 31 de mayo (condicionados en algunos casos por las aportaciones acumuladas en seis meses), mostraban valores de *Emergencia* (Órbigo, Tera-Aliste, Alto Duero, Águeda y Támega-Manzanas) o de *Alerta* en todos los sistemas de la Demarcación. Las características de algunos de estos sistemas y la importante recuperación de las reservas en abril y mayo hacen que la situación real no sea excesivamente problemática en varios de ellos. Sin embargo, los mayores problemas en términos de satisfacción de demandas se prevén en los sistemas de Pisuerga y Bajo Duero, que han tenido una evolución menos positiva en las reservas almacenadas.

La cuenca del Tajo mantiene unos porcentajes de volúmenes almacenados en los embalses (49,1%) relativamente bajos (aunque próximos a la media de los 10 últimos años, del 52,9%). El único sistema con su indicador en *Emergencia* es el del Salor, de muy reducida demanda asociada. La situación general de la cuenca no es excesivamente preocupante, si bien es conveniente el seguimiento adecuado de la situación de determinados sistemas e indicadores.

En las restantes Demarcaciones hay puntualmente sistemas cuyos indicadores señalan estados de *Alerta* o *Emergencia*. En muchos casos son sistemas pequeños con alta vulnerabilidad a secuencias secas no demasiado prolongadas, especialmente en fechas como estas en que los indicadores son más exigentes ante las campañas de riego. En algunos casos se ha detectado la alta ponderación de los indicadores a valores de precipitación o de aportaciones acumuladas en los seis o doce últimos meses, aunque las escorrentías generadas en los últimos meses, los volúmenes almacenados en los embalses de referencia, y la utilización de aguas subterráneas en algunos casos, parecen atenuar la importancia real del problema.

A continuación se analiza más detalladamente la situación en cada cuenca, especialmente en los sistemas que tienen los indicadores de estado de la sequía en situación de *Emergencia*.

ÁMBITOS	Capacidad total (hm <sup>3</sup> )	Reserva (hm <sup>3</sup> )			Reserva (%)			Variación (hm <sup>3</sup> )		Variación (%)	
		Actual	Semana anterior	3/4/2012	Actual	Semana anterior	3/4/2012	Respecto anterior	Respecto 3/4/2012	Respecto anterior	Respecto 3/4/2012
Galicia-Costa	79	73	73	57	92,4	92,4	72,2	0	16	0,0	20,3
Miño-Sil	362	251	255	123	69,3	70,4	34,0	-4	128	-1,1	35,4
Cantábrico	125	112	114	104	89,6	91,2	83,2	-2	8	-1,6	6,4
Cuencas Internas País Vasco	21	21	21	19	100,0	100,0	90,5	0	2	0,0	9,5
Duero	2.843	1.873	1.920	1.483	65,9	67,5	52,2	-47	390	-1,7	13,7
Tajo	5.744	2.821	2.886	2.886	49,1	50,2	50,2	-65	-65	-1,1	-1,1
Guadiana	8.635	6.220	6.310	6.490	72,0	73,1	75,2	-90	-270	-1,0	-3,1
Cuenca Atlántica Andaluza	1.878	1.404	1.415	1.446	74,8	75,3	77,0	-11	-42	-0,6	-2,2
Guadalquivir	8.121	5.795	5.882	6.060	71,4	72,4	74,6	-87	-265	-1,1	-3,3
Cuenca Mediterr. Andaluza	1.177	735	742	777	62,4	63,0	66,0	-7	-42	-0,6	-3,6
Segura	1.135	601	609	653	53,0	53,7	57,5	-8	-52	-0,7	-4,6
Júcar	3.188	1.533	1.564	1.661	48,1	49,1	52,1	-31	-128	-1,0	-4,0
Ebro	4.129	2.969	2.999	2.160	71,9	72,6	52,3	-30	809	-0,7	19,6
Cuencas Internas Cataluña	736	595	598	564	80,8	81,3	76,6	-3	31	-0,4	4,2
<b>TOTAL</b>	<b>38.173</b>	<b>25.003</b>	<b>25.388</b>	<b>24.483</b>	<b>65,5</b>	<b>66,5</b>	<b>64,1</b>	<b>-385</b>	<b>520</b>	<b>-1,0</b>	<b>1,4</b>

Tabla 1. Estado de las reservas en los embalses de uso consuntivo peninsulares. Datos: 11 de junio de 2012.

<b>Sistema de explotación</b>	<b>Demarcación</b>
Pas-Miera	Cantábrico
Llanes	Cantábrico
Órbigo	Duero
Tera-Aliste	Duero
Támega-Manzanas	Duero
Águeda	Duero
Alto Duero	Duero
Salor	Tajo
Recursos Fluyentes del Sistema 4	Guadiana
Campaña Sevillana	Guadalquivir
Aragón-Arba	Ebro
Ésera-Noguera Ribagorzana	Ebro
Guadalope	Ebro
Matarraña	Ebro
Aguasvivas	Ebro
Martín	Ebro

**Tabla 2. Sistemas de explotación con índice de estado de sequía en *Emergencia* a finales del mes de mayo.**




Figura 1. Situación de los indicadores de estado de la sequía a fecha 31 de mayo de 2012.

## SITUACIÓN EN LAS DIFERENTES CUENCAS

### **Miño-Sil:**

Con fecha 21 de marzo de 2012 se declaró el estado de *Prealerta* en la cuenca, y se constituyó la Oficina Técnica de la Sequía, que se hizo cargo de su seguimiento.

Como se comentó durante las semanas anteriores, la situación ha ido mejorando de forma continua durante los meses de abril y mayo. El volumen almacenado en los embalses ha experimentado un espectacular incremento desde el 34% sobre la capacidad máxima (a fecha 3 de abril), hasta el 69,3% actual (a fecha 14 de mayo), después de que esta última semana se haya producido una leve disminución en el almacenamiento de 4 hm<sup>3</sup> (1,1%). Se puede hablar, por tanto, de una situación de normalidad hidrológica. A finales de mayo todos los sistemas de explotación tenían sus indicadores de estado de sequía en *Normalidad* o *Prealerta*.

Con este volumen almacenado en los embalses no está en riesgo el abastecimiento a los grandes núcleos urbanos, que tienen sistemas regulados. La falta de regulación en algunas zonas rurales las hace más sensibles a periodos prolongados de escasas precipitaciones, por lo que son especialmente importantes los notables incrementos que también se han producido en los caudales circulantes, que salvo en el caso del río Limia están en valores similares, o incluso superiores, a los correspondientes a las mismas fechas del pasado año.

En el marco del Convenio de Albufeira, las precipitaciones semestrales acumuladas hasta la fecha de control (1 de junio) han resultado inferiores a los umbrales de excepción. Por tanto, en la estación de control de caudal del Salto de Frieira se dan condiciones de excepción al cumplimiento del régimen de caudal trimestral que hay que aportar a Portugal. No obstante, a pesar de dichas condiciones de excepcionalidad y a falta de las aportaciones que se registrarán en el mes de junio para cerrar el tercer trimestre, la aportación trimestral en el Salto de Frieira supera holgadamente el caudal trimestral comprometido.

### **Cantábrico:**

La situación hidrológica general de las demarcaciones del Cantábrico es de *Normalidad*, aunque las características y la falta de regulación de algunos sistemas los hace vulnerables a situaciones de estiaje, y hace que sus indicadores sean muy sensibles a periodos cortos sin apenas precipitaciones que producen una disminución muy rápida de los caudales circulantes.

Esta sensibilidad hizo que a finales de mayo los indicadores de los sistemas de explotación de Pas-Miera y de Llanes hubieran pasado directamente a valores de *Emergencia*. Estos indicadores reflejan las aportaciones mensuales en las estaciones de aforos del río Pas en Puente Viesgo, y del río Bedón en Rales, respectivamente. La respuesta de estos indicadores

está, por tanto, muy condicionada por el comportamiento pluviométrico en una escala mensual. En lo que va transcurrido del mes de junio, y analizando los datos del SAIH del Cantábrico, la situación permanece prácticamente igual en el caso de Llanes, mientras que en el río Pas se han producido dos secuencias que han producido un incremento del caudal en el río, los días 2/3 y 11 de junio.

Otros tres sistemas, en los que se pueden hacer consideraciones similares a las anteriores, estaban a finales de mayo con valores del indicador en *Alerta* (Agüera, Saja y Villaviciosa), mientras que otros trece sistemas mantenían el indicador en situación de *Normalidad* o *Prealerta*.

Esta falta de regulación de algunos sistemas, que no afecta a ninguna población de entidad, no impide que la situación del abastecimiento en las demarcaciones del Cantábrico sea de absoluta normalidad, mientras que el regadío es prácticamente irrelevante.

### Duero:

Durante los meses de abril y mayo se produjo un notable incremento de las reservas de agua en los embalses para usos consuntivos de la Demarcación, acumulándose en ese periodo un incremento del 17% respecto del valor de capacidad máxima. En las dos últimas semanas, con lluvias muy poco significativas y con la necesidad de algunos desembalses, esta tendencia se ha invertido, produciéndose una disminución de las reservas de 33 y 47 hm<sup>3</sup> (2,8%), que dejan el porcentaje de almacenamiento actual en el 65,9%.

La Tabla 3 muestra los volúmenes almacenados en los principales embalses para uso consuntivo de la cuenca (a fecha 11 de junio), que se sitúan entre el 60 y el 76% de su capacidad máxima, excepto los del río Pisuerga, dada la mala situación del embalse de Aguilar (30,4%). Como se indica en la Tabla, estos embalses del río Pisuerga (junto al más pequeño de Cervera) son los responsables del abastecimiento de las demandas de los sistemas de explotación de Pisuerga y Bajo Duero.

Embalse	Río	Sistema de explotación asociado	Capacidad	Situación 11/6/2012	
			hm <sup>3</sup>	hm <sup>3</sup>	%
Barrios de Luna	Luna	Órbigo	308	206	66,9
Cuerda del Pozo	Duero	Alto Duero	249	150	60,2
Porma-Juan Benet	Porma	Esla-Valderaduey	318	209	65,7
Riaño	Esla	Esla-Valderaduey	664	493	74,2
Santa Teresa	Tormes	Tormes	496	377	76,0
Aguilar + Requejada	Pisuerga	Pisuerga, Bajo Duero	312	124	39,7
Camporredondo + Compuerto	Carrión	Carrión	165	112	67,9

**Tabla 3. Volúmenes almacenados en los principales embalses de la cuenca del Duero a fecha 11 de junio.**

Los indicadores del estado de sequía de finales del mes de mayo señalaban valores de *Emergencia* en los sistemas de explotación de Órbigo, Tera-Aliste, Alto Duero, Támega-Manzanas y Águeda. Los restantes sistemas de la Demarcación tenían sus indicadores en valores de *Alerta*.

Por su parte, el indicador definido para estimar la situación global de la sequía en toda la Demarcación se encuentra en valores de *Alerta*.

Los caudales circulantes del mes de mayo han sido notablemente superiores a los registrados en meses anteriores del presente año hidrológico, aunque la aportación acumulada continúa estando en valores muy bajos, inferiores en bastantes casos al 50% del valor medio de los últimos 15 años.

Por lo que respecta a la fase de sequía **declarada**, es la de *Emergencia* en los sistemas de Órbigo, Tera-Aliste, Támega-Manzanas y Alto Duero; *Alerta* en Esla-Valderaduey, Carrión, Arlanza, Riaza-Duratón, Adaja-Cega, Tormes y Águeda; y *Prealerta* en Pisuerga y Bajo Duero.

El hecho de que muchos indicadores tengan en cuenta las aportaciones acumuladas en los 6 últimos meses en estaciones de aforos y en entradas a embalses, y también en algunos casos valores de pluviometría del mismo periodo, provoca en ocasiones que la situación que muestran algunos indicadores sea más preocupante que la previsible en función de la experiencia (matemáticamente *penaliza* las aportaciones extremadamente bajas que hubo entre diciembre y marzo en comparación con las históricas), siendo en este sentido muy positiva la recuperación de las reservas y de los caudales circulantes que se ha producido en los meses de abril y mayo. La utilización de aguas subterráneas en muchas zonas de la Demarcación (por ejemplo en los sistemas de Águeda y Adaja-Cega), no consideradas actualmente en los indicadores, es otro factor positivo de cara a valorar la situación real de la sequía. No obstante, será conveniente un seguimiento adecuado de la evolución de la sequía durante los próximos meses.

Con independencia de los valores mostrados por los indicadores, los sistemas que se prevé tengan más dificultades, en términos de satisfacción de demandas, son Pisuerga y Bajo Duero, dada la situación de las reservas almacenadas.

Por el momento no se han requerido acciones especiales motivadas por la sequía para atender el abastecimiento urbano.

En el marco del convenio de Albufeira, los datos de precipitación acumulada registrada desde el 1 de octubre al 1 de junio en las estaciones pluviométricas de referencia han sido inferiores al umbral de excepción del 65% fijado en el Convenio, lo que motiva la declaración de excepción del cumplimiento del régimen anual comprometido, tanto en la estación de control de caudal de la presa de Castro como en la de Saucelle-río Águeda. En relación al régimen de caudal trimestral, durante el tercer trimestre (abril-junio), las precipitaciones semestrales acumuladas fueron inferiores a los umbrales de excepción, lo que motiva que se den condiciones de excepción al cumplimiento del régimen de caudal trimestral y semanal.

## **Tajo:**

Durante la última semana se ha registrado un descenso de 65 hm<sup>3</sup> (1,1% sobre la capacidad máxima) en el volumen conjunto embalsado para usos consuntivos. Esta tendencia se mantiene durante las cuatro últimas semanas, en que se han producido escasas precipitaciones y algunos desembalses para la campaña de riego. En esas cuatro semanas las reservas han disminuido de un 52,1% al 49,1% actual.

Aún así, el mes de mayo supuso una mejoría en la situación de alguno de los sistemas de explotación más relevantes de la Demarcación. El único sistema que mantiene su indicador en situación de *Emergencia* es el del Salor. Se trata de una pequeña zona regable (5,78 hm<sup>3</sup>/año) y unos abastecimientos aguas abajo del embalse de Salor (2,10 hm<sup>3</sup>/año). Este embalse (de 14 hm<sup>3</sup> de capacidad máxima) almacena actualmente 6 hm<sup>3</sup>, lo que está algo por debajo del umbral necesario para no *Emergencia* en los meses de mayo y junio.

El indicador de estado de sequía del sistema del Tiétar –con una importante demanda asociada, principalmente a la zona regable del Tiétar (109 hm<sup>3</sup>/año)– salió en el mes de mayo de valores de *Emergencia*, pasando a situación de *Alerta*. El volumen almacenado en el embalse de Rosarito se mantiene en valores cercanos al 100% (80 de 82 hm<sup>3</sup>).

Por lo demás, la situación de la cuenca no es especialmente preocupante, encontrándose el resto de indicadores en situación de *Normalidad* (13 sistemas) o *Prealerta* (Cabecera, Alberche y Toledo-La Sagra). Por sus características e importancia será conveniente un seguimiento más detallado del sistema de Cabecera durante los próximos meses. Durante la última semana, el volumen conjunto de agua almacenada en los embalses de Entrepeñas y Buendía disminuyó en 17 hm<sup>3</sup> (0,7%), teniendo actualmente unas reservas conjuntas de 870 hm<sup>3</sup> (35,2% de su capacidad máxima).

Los caudales circulantes, y especialmente las aportaciones acumuladas en lo transcurrido de año hidrológico en las estaciones de control, se mantienen en general en valores bajos en comparación con los históricos.

De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Albufeira suscrito con Portugal, se declaró excepcionalidad al cumplimiento del régimen de caudal anual en la estación de control del Salto de Cedillo. En relación al régimen de caudal trimestral durante el tercer trimestre (abril-junio), las precipitaciones semestrales acumuladas fueron inferiores a los umbrales de excepción, lo que motiva la excepcionalidad al cumplimiento del régimen de caudal trimestral y semanal.

## **Guadiana:**

En general puede decirse que no existen problemas destacables debido a la plurianualidad de los embalses, que garantiza el suministro a los usos consuntivos. Las Juntas de Explotación de 8 y 9 de marzo de 2012 confirmaron las disponibilidades para garantizar el

abastecimiento, usos industriales y regadíos desde los embalses afectos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Desde mediados de mayo no se producen precipitaciones reseñables, lo que unido a los desembalses efectuados hizo que en las dos últimas semanas de mayo y en la primera de junio los volúmenes almacenados en los embalses disminuyeran un 0,5% semanal aproximadamente. En la última semana el descenso ha sido mayor (90 hm<sup>3</sup>, que supone un 1% de la capacidad total), lo que hace que la reserva actual esté al 72% de su capacidad máxima.

Globalmente, ninguno de los cinco grandes sistemas de la cuenca tenía su indicador de estado de sequía en *Emergencia* a finales de mayo. Cuatro de ellos estaban en *Normalidad* o *Prealerta*, y sólo el Sistema 5 (Huelva-Guadiana) tenía el valor de su indicador en *Alerta*.

En un análisis a escala más detallada, el único subsistema que tenía su indicador en situación de *Emergencia* a fecha 31 de mayo es el de Recursos Fluyentes del Sistema 4, al que corresponde una demanda de apenas 7 hm<sup>3</sup>/año, y cuyo valor del indicador está muy condicionado por la pluviometría del último año en Jerez de los Caballeros. Las restantes variables que intervienen en el cálculo del indicador son un conjunto de pequeños embalses (Valuengo, Brovales, Tentudia, El Agujón, ...), que se encuentran todos cerca de su capacidad máxima, pero cuya ponderación en el indicador es baja para compensar la escasa pluviometría de los 12 últimos meses en Jerez de los Caballeros.

Otros subsistemas de la Demarcación tenían los indicadores de sequía a finales de mayo en situación de *Alerta*. Es el caso de Chanza y Bajo Guadiana (los dos subsistemas del Sistema 5). Su indicador se calcula principalmente en base a las aportaciones acumuladas en los últimos doce meses al embalse de Chanza (actualmente al 65,4% de su capacidad máxima), y por tanto influyen en él las bajas aportaciones de finales del año hidrológico anterior y de comienzos del presente. También había valores de *Alerta* en Cigüela (Sistema 1, muy condicionado su valor por la pluviometría en Ciudad Real en los últimos doce meses), Los Montes (Sistema 2), y los subsistemas de Nogales, Zapatón, Lacara y Rucas (Sistema 3), todos ellos con demandas inferiores a los 10 hm<sup>3</sup>/año.

El resto de subsistemas de la Demarcación tiene sus indicadores en *Normalidad* o *Prealerta*.

En el marco del Convenio de Albufeira, considerando el volumen almacenado en los embalses de referencia y los datos de precipitaciones semestrales acumuladas, el nuevo caudal integral trimestral comprometido para el tercer trimestre será de 28 hm<sup>3</sup>. Con los datos de aportación trimestral acumulada a fecha 1 de junio en la estación de control del Azud de Badajoz, ya se ha cumplido con el caudal trimestral comprometido.

## **Guadalquivir:**

La situación global de la cuenca es de *Normalidad* hidrológica.

Desde mediados de mayo se viene produciendo una disminución gradual moderada de las reservas, ante las escasas precipitaciones y los desembalses para regadío. Durante la última semana el volumen embalsado disminuyó en 87 hm<sup>3</sup> (1,1%), situándose la reserva existente en el 71,4%.

Todos los sistemas de abastecimiento se encuentran en estado de *Normalidad*, salvo el subsistema del embalse de Dañador (demanda urbana-industrial de la Mancomunidad del Condado: 20.000 habitantes; 1,76 hm<sup>3</sup>/año), que se encuentra actualmente en situación de *Emergencia*, pero en todo caso con alternativas para no representar un problema de falta de suministro.

Todos los sistemas y subsistemas dedicados al regadío, o mixtos de abastecimiento y regadío, tienen sus indicadores en situación de *Normalidad*, salvo Rumblar, Salado de Morón, San Clemente, Guadalquivir y Sierra Boyera, que se encuentran en situación de *Prealerta*; Almonte-Marismas, que está en *Alerta*; y Campiña Sevillana, con el indicador en valores de *Emergencia*.

El sistema de la Campiña Sevillana tiene una demanda asociada para regadío de 66 hm<sup>3</sup>. El índice de estado de sequía de este sistema se obtiene con las precipitaciones de los doce últimos meses en Alcalá de Guadaíra, lo que condiciona el valor de su indicador. El origen subterráneo de la mayor parte de sus recursos hace que la situación real del sistema no sea excesivamente problemática.

## **Segura:**

La situación del indicador del sistema Global para la Demarcación es de *Normalidad*. Por su parte, el sistema Cuenca se mantiene en situación de *Normalidad*, mientras que el indicador para el sistema Trasvase entró el pasado el 1 de junio en situación de *Prealerta* (situación que no tenía desde febrero de 2010), aunque con un valor muy cercano al límite de *Normalidad*.

En la reunión de la Comisión de Desembalse celebrada el pasado 7 de mayo de 2012, y teniendo en cuenta el volumen de agua almacenada en los embalses de la cuenca, se decidió seguir con el cumplimiento del acuerdo de volumen a desembalsar adoptado por la Junta de Gobierno al inicio del año hidrológico, lo que significa que se podrán atender con normalidad las concesiones previstas para riego y abastecimiento urbano.

Estos desembalses y las muy escasas precipitaciones registradas desde principios de mayo han hecho que, lógicamente, las reservas hayan disminuido durante las últimas semanas. En las seis últimas semanas (desde el 30 de abril) el volumen almacenado en los embalses para uso consuntivo de la cuenca ha disminuido en 52 hm<sup>3</sup> (del 57,5% al 53%). La gestión de los

embalses hace que esta disminución se concentre principalmente en los dos mayores embalses de la cuenca: Cenajo, en la cabecera del Segura (disminución de 32 hm<sup>3</sup> desde el 30 de abril, a razón de unos 5–7 hm<sup>3</sup>/semana, y reserva actual al 63,4%) y La Pedrera, en el origen del Campo de Cartagena (15 hm<sup>3</sup> menos desde el 30 de abril, con una disminución de unos 2–3 hm<sup>3</sup>/semana, y reserva actual al 54,9%). Las variaciones de las reservas han sido mínimas en los restantes embalses de la cuenca.

### **Júcar:**

La situación hidrológica de la cuenca es, en general, de *Normalidad*, sin problemas especialmente reseñables.

Dadas las reservas existentes en los embalses y la importante utilización de las aguas subterráneas no es previsible que en la campaña de riego haya problemas apreciables. No obstante, las recientes Comisiones de Desembalse han acordado unos suministros muy ajustados, en previsión de una evolución negativa de las lluvias, que ya se ha empezado a materializar a partir de la primera semana del mes de mayo en la mayor parte de las zonas regables.

La disminución de reservas por la conjunción de escasas lluvias y desembalses se viene produciendo, por tanto, durante las últimas cinco semanas, en valores del orden de los 25 hm<sup>3</sup> semanales (aproximadamente un 0,8% a la semana sobre la capacidad máxima). Actualmente las reservas están al 48,1% de su capacidad máxima.

En lo que respecta a los indicadores de estado de sequía de los diferentes sistemas, todos estaban a finales de mayo en *Prealerta* o *Normalidad*, excepto Vinalopó-Alacantí, que durante el mes de mayo pasó a valores de *Alerta*.

De forma oficial la fase de *Prealerta* está **declarada** en los sistemas de Vinalopó-Alacantí (desde el 31 de julio de 2011), Cenia-Maestrazgo y Palancia-Los Valles (ambas desde el 31 de octubre de 2011), y Turia (desde el pasado 31 de mayo).

### **Ebro:**

El espectacular incremento del volumen de agua en los embalses, producido durante los meses de abril y mayo, ha permitido una mejoría muy notable en los sistemas y subsistemas regulados de la Demarcación. A finales de mayo ya no había ningún sistema regulado de la Demarcación que tuviera su indicador de estado de sequía en situación de *Emergencia*.

Sólo en las dos últimas semanas se ha roto esta tendencia al incremento del volumen embalsado para usos consuntivos, con leves disminuciones de 8 y 30 hm<sup>3</sup>, para situarse dicho volumen actualmente (a fecha 11 de junio) en el 71,9% de la capacidad máxima.

Por su parte, los sistemas y subsistemas no regulados son muy sensibles a periodos de escasa pluviometría. Sus indicadores de estado de sequía se calculan a partir de las aportaciones de los últimos meses en determinadas estaciones de aforos o embalses. La pluviometría desde principios de abril, con el consiguiente aumento de los caudales circulantes, ha permitido mejorar la situación de estos subsistemas. Aún así, a finales de mayo se mantenía la situación de *Emergencia* en el indicador de varios sistemas no regulados de la Demarcación: Aragón-Arba, Ésera-Noguera Ribagorzana, Matarraña, Guadalope, Aguasvivas y Martín.

El abastecimiento de los principales núcleos de población está asegurado. Algunos núcleos pequeños siguen con medidas de restricción de usos y otras medidas de emergencia, aunque en general ha habido una notable mejoría.

La campaña de riego se desarrolla con ciertas restricciones en algunas zonas, aunque atenuadas por la mejoría general de la situación.

Algunos embalses de la cuenca han mantenido todavía incrementos del volumen almacenado de cierta importancia durante las tres últimas semanas, destacando el caso del embalse de Rialb, en el Segre (19, 16 y 13 hm<sup>3</sup>).

Madrid, 14 de junio de 2012